

Município de Arroio do Meio

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2024

Retificado em 03/09/2024, unificado os equipamentos dos itens 8 e 21, por serem o mesmo. Retificado em 27/09/2024, retificado o Termo de Referência, referente a descrição dos itens 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 20 e 25.

O **MUNICÍPIO DE ARROIO DO MEIO/RS**, TORNA PÚBLICO, PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, QUE A PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZARÁ LICITAÇÃO NA MODALIDADE **PREGÃO**, NA FORMA **ELETRÔNICA**, COM CRITÉRIO DE JULGAMENTO **MENOR PREÇO POR ITEM,** NOS TERMOS DA LEI N° 14.133, DE 1° DE ABRIL DE 2021, DO DECRETO N° 2.893, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2023, LEI COMPLEMENTAR N° 123/06 E 147/2014 E DEMAIS LEGISLAÇÃO, SOB AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE ATO CONVOCATÓRIO E ANEXOS.

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica www.portaldecompraspublicas.com.br. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pela sua equipe responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de habilitação; receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do certame; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruído a autoridade responsável propondo a homologação.

| DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS - SESSÃO PÚBLICA: | 08 HORAS DO DIA 17/10/2024 (HORÁRIO DE BRASÍLIA). |
|---|---|
| LOCAL: | www.portaldecompraspublicas.com.br |
| MODO DE DISPUTA | ABERTO |

1. DO OBJETO.

- **1.1.**O objeto da presente licitação é a escolha das propostas mais vantajosas para **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**, conforme condições, quantidade e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
- **1.2.O** critério de julgamento adotado será o menor preço do ITEM, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitação conforme dotação orçamentária, na classificação abaixo:

2.1.1.Para os itens 1, 2, 3 e 4 (apenas uma unidade), segue a dotação:

Despesa 372 e 373
02 – Gabinete do Prefeito
03 – Fundo Municipal da Defesa Civil

10 - Saúde 0 - Nã301 - Atenção Básica 4293

0107 – Assistência Médica a População

1154 – Enchente Rio Taquari – Setembro de 2023

3.4.4.9.0.52.00000000 – Equipamentos e Material Permanente 621 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

0 – Não se aplica

4293 – Recurso – Aquisição Equipamentos e materiais permanentes

2.1.2. Para os itens 4 (apenas uma unidade) até o item 26, segue a dotação:

Despesa 589 06 – Secretaria da Saúde e assistência Social

02 - Convênios - Saúde

10 – Saúde

301 – Atenção Básica 0107 – Assistência Médica a População

2015 – Manutenção da Divisão de Saúde

3.4.4.9.0.52.00000000 – Equipamentos e Material Permanente

601 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

0 – Não se aplica

4505 - Atenção Básica - Investimento

Despesa 589

06 - Secretaria da Saúde e assistência Social

02 - Convênios - Saúde

10 – Saúde



Município de Arroio do Meio

301 – Atenção Básica 0107 – Assistência Médica a População 2015 – Manutenção da Divisão de Saúde 3.4.4.9.0.52.00000000 – Equipamentos e Material Permanente 601 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 3110 – Identificação das Transferências da União

4505 - Atenção Básica - Investimento

3. O CREDENCIAMENTO.

- **3.1.**O Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastral no **PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS** que permite a participação dos interessados na modalidade LICITATÓRIA PREGÃO, em sua FORMA ELETRÔNICA.
- **3.2.**O cadastro deverá ser feito no Portal de Compras Públicas, no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br.
- **3.3.**O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.
- **3.4.**O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
- **3.5.**É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no **PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS** e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
- **3.5.1.**A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.

- **4.1.**Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no **PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS.**
- **4.2.**Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.
- 4.3.NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO OS INTERESSADOS:
- **4.3.1.**Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;
 - **4.3.2.** Que não atendam às condições deste Edital e seu (s) anexo (s);
- **4.3.3.**Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
 - **4.3.4.**Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 14º da Lei nº 14.133, de 2021;
- **4.3.5.** Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;
 - **4.3.6.**Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
- **4.3.7.**Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).
- **4.4.**COMO CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO, A LICITANTE ASSINALARÁ "SIM" OU "NÃO" EM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, RELATIVO ÀS SEGUINTES DECLARAÇÕES:
- **4.4.1.**Que cumpre ou não, os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;



Município de Arroio do Meio

- **4.4.2.** Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- **4.4.3.**Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- **4.4.4.**Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- **4.4.5.**Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
- **4.4.6.** Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
- **4.4.7.**Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
- **4.5.**A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

- **5.1.**Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, os documentos de habilitação exigidos no edital, preencherão a proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação e lançamento da proposta.
- **5.2.**O envio dos documentos exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
- **5.3.**As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
- **5.4.**Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
- **5.5.**Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
- **5.6.**Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
- **5.7.**Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
- **5.8.**O documento da proposta readequada será solicitado pelo Pregoeiro após a Fase de Negociação.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA.

- **6.1.**O LICITANTE DEVERÁ ENVIAR SUA PROPOSTA MEDIANTE O PREENCHIMENTO, NO SISTEMA ELETRÔNICO, DOS SEGUINTES CAMPOS:
 - **6.1.1.** Valor unitário e valor total.
- **6.1.2.**Descrição detalhada do objeto, contendo as informações mínimas das especificações do Termo de Referência.
- **6.2.**Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
- **6.3.**Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços.



Município de Arroio do Meio

- **6.4.**Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
- **6.5.**O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (SESSENTA) DIAS,** a contar da data de sua apresentação.
- **6.6.**Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas;

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.

- **7.1.**A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
- **7.2.** O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
 - **7.2.1.** Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
- **7.2.2.**A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
- **7.2.3.**A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
- **7.3.**O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
- **7.4.**O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
- **7.5.** Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
- **7.5.1.**O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preambulo deste edital.
- **7.6.**Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
- **7.7.**O licitante somente poderá oferecer lance **de valor inferior ou percentual** de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
- **7.8.**O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser **R\$ 1,00 (UM REAIS).**
- **7.9.**O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.
- **7.10.**Será adotado para o envio de lances no **pregão eletrônico o modo de disputa "ABERTO,** em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
- **7.11.**A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
- **7.12.**A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
- **7.13.**Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrarse-á automaticamente.



- **7.14.**Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
- **7.15.**Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro.
- **7.16.**Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.
- **7.17.**Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
- **7.18.**No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
- **7.19.**Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes do certame, publicada no Portal de Compras Públicas, http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura. E será reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
- **7.20.**Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
- **7.21.**Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
- **7.22.**Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
- **7.23.**A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
- **7.24.**Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
- **7.25.**No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
- **7.26.**Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.
- **7.27.**A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
- **7.28.**Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no Art. 60°, § 1°, da LEI N° 14.133, de 2021, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:
 - **7.28.1.**Produzidos no país;
 - **7.28.2.**Produzidos por empresas brasileiras;



Município de Arroio do Meio

- **7.28.3.**Produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
- **7.28.4.**Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
- **7.29.**Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.
- **7.30.**Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
- **7.30.1.**A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
- **7.30.2.**O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de **02** (**DUAS**) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
- **7.31.** Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

- **8.1.**Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7° e no § 9° do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
- **8.2.**Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final manifestamente inexequível.
- **8.3.**Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;
- **8.4.**Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, **VINTE E QUATRO HORAS DE ANTECEDÊNCIA**, e a ocorrência será registrada em ata;
- **8.5.**O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de **02** (**DUAS**) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
- **8.5.1.** O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
- **8.5.2.** Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta-
- **8.6.**Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
- **8.7.**Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a sua continuidade.
- **8.8.**O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.



Município de Arroio do Meio

- **8.8.1.** Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
- **8.8.2.** A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
- **8.9.**Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
- **8.10.**Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITAÇÃO.

- **9.1.**Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do **PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS**, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica.
- **9.1.1.**É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do **PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS**, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.
- **9.1.2.**O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a (s) certidão (ões) válida (s), conforme art. 43, §3°, do Decreto 10.024, de 2019.
- **9.2.**Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de **02 (DUAS) HORAS**, sob pena de inabilitação.
- **9.3.**Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
- **9.4.**Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
- **9.5.**Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
- **9.5.1.**Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.
- **9.6.**Ressalvado o disposto no item 5, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

9.7.HABILITAÇÃO JURÍDICA:

- **9.7.1.**No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
- **9.7.2.** No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
- **9.7.3.**Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou agência;
- **9.7.4.**No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;



Município de Arroio do Meio

- **9.7.5.**No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
- **9.7.6.**No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;
- **9.7.7.**Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

9.8.REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

- **9.8.1.**CNPJ Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
- **9.8.2.**Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
 - 9.8.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
- **9.8.4.**Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
- **9.8.5.**Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa conjunta junto aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;
- **9.8.6.**Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada;
- **9.8.7.** Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

9.9.QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.

- **9.9.1.**Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão.
- **9.10.**A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
- **9.10.1.**A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.
- **9.11.**Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
- **9.12.**A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.
- **9.13.**Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.



Município de Arroio do Meio

- **9.14.**Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
- **9.15.**Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

- **10.1.**A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de **02 (DUAS) HORAS** a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: ANEXO II
- **10.1.1.**Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
- **10.1.2.**Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.
- **10.1.3.** Apresentar catalogo do produto ofertado, contendo as especificações exigidas, em <u>língua portuguesa.</u> A não apresentação poderá acarretar na desclassificação da proposta, ficando a critério do Pregoeiro o julgamento.
- **10.2.**A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Fornecedora, se for o caso.
- **10.2.1.**Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Fornecedora.
- **10.3.**Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos (art. 12°, inciso II da Lei n° 14.133/21).
- **10.3.1.**Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
- **10.4.**A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
- **10.5.**A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
- **10.6.**As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11. DOS RECURSOS.

- **11.1.**Declarado os vencedores e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual (is) decisão (ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
- **11.2.**Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
- **11.2.1.**Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
- **11.2.2.**A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.
- **11.2.3.**Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o **prazo de três dias** para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em **outros três dias**, que



Município de Arroio do Meio

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

- **11.3.**O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
- **11.4.**Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

- **12.1.**A sessão pública poderá ser reaberta:
- **12.1.1.**Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
- **12.1.2.**Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
- **12.2.**Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
- **12.2.1.**A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), ou e-mail, ou de acordo com a fase do procedimento licitatório.
- 12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no CADASTRO DO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

- **13.1.**O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
- **13.2.**Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO.

14.1.Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

- **15.1.**Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato.
- **15.2.**O adjudicatário terá o prazo de 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.
- **15.2.1.**O Termo de Contrato será encaminhado para assinatura, mediante meio eletrônico, para que seja assinado no prazo de 05 (CINCO) dias, a contar da data de seu recebimento.
- **15.2.2.**O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração
- **15.3.**O prazo de vigência da contratação será conforme instrumento contratual ou no termo de referência.

16. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO.

16.1.Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência, anexo a este Edital.



Município de Arroio do Meio

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

17.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

18. DO PAGAMENTO.

18.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

- **19.1.**Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133/2021, o licitante/adjudicatário que:
 - 19.1.1.Der causa à inexecução parcial ou total do contrato;
 - 19.1.2. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
- **19.1.3.**Não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- **19.1.4.**Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
- **19.1.5.**Ensejar o retardamento da execução ou entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
 - 19.1.6. Apresentar declaração ou documentação falsa;
 - 19.1.7. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
 - 19.1.8. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
 - 19.1.9. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
 - **19.1.10.**Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846/2013.
- **19.2.**O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
 - a) Advertência por escrito;
 - b) Multa;
 - c) Impedimento de licitar e contratar;
 - d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
- 19.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
- **19.4.**Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a autoridade que tiver proferido o ato reconsiderar sua decisão ou, no prazo de 05 (cinco) dias encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, no prazo de 20 (vinte) dias úteis.
- **19.5.**Serão publicadas na Imprensa Oficial do Município de Arroio do Meio, as sanções administrativas previstas no ITEM 19.2, c, d, deste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.
- **19.6.DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO -** Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida à subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
- 19.6.1. PARA OS PROPÓSITOS DESTA CLÁUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTES PRÁTICAS:
- a) PRÁTICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução do contrato;
- **b) PRÁTICA FRAUDULENTA:** A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução do contrato;
- c) **PRÁTICA CONCERTADA:** Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;



Município de Arroio do Meio

- d) PRÁTICA COERCITIVA: Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
- e) PRÁTICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

20. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

- **20.1.** Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital e/ou apresentar pedido de esclarecimento.
- **20.2.**A IMPUGNAÇÃO e/ou PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DEVERÃO ser feitos EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRÔNICA no sistema www.portaldecompraspublicas.com.br.
- **20.3.** A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada no Portal de Compras Públicas no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame
- **20.4.** Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
- **20.5.**As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame, salvo quando se amoldarem ao art. 55 parágrafo 1°, da Lei nº 14.133/2021.
- **20.5.1.**A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Agente de Contratação, nos autos do processo de licitação.
- **20.6.**As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.
- **20.7.**As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral, serão cadastradas no sítio <u>www.portaldecompraspublicas.com.br</u>, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento.
- **20.8.**A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

- **21.1.**Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
- **21.2.**Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
- **21.3.**Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília DF.
- **21.4.**No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
- **21.5.** A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.



Município de Arroio do Meio

- **21.6.**As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
- **21.7.**Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
- **21.8.**Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
- **21.9.**O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
- **21.10.**O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
- **21.10.1.**A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
- **21.11.**Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
- **21.12.**O MUNICÍPIO DE ARROIO DO MEIO/RS, poderá revogar este Pregão por razões de interesse público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório.
 - **21.12.1.** A anulação do pregão induz à do contrato.
 - **21.12.2.** A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.
- **21.13.**É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.
- **21.14.**O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.com.br, www.arroiodomeiors.com.br e também poderão ser lidos e/ou obtidos no Setor de Licitações, no Endereço Rua Monsenhor Jacob Seger, 186, Centro, Arroio do Meio/RS, nos dias úteis, no horário das 08:00 às 11:45 e 13:30 às 16:45, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.
- **21.15**.Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS;

ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO.

Arroio do Meio, RS, em 27 de setembro de 2024

PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA

Pela aprovação do presente edital.

DECISÃO DO PREFEITO

Autorizo a publicação do edital.

ÂNGELA BEATRIZ DA SILVA ROSA

Assessora Jurídica, OAB/RS 124.075

DANILO JOSÉ BRUXEL

Prefeito Municipal



Município de Arroio do Meio

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETIVO.

1.1. Aquisição de equipamentos, conforme as seguintes especificações:

| ITEM | QUANTIDADE | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DISPUTA |
|------|------------|--|-------------------|----------------|-----------------------|
| 1 | 1 | SERVIDOR RACK COM 2 PROCESSADORES Processadores: 2 Cada processador deverá possuir ao menos 48 núcleos e 96 threads com clock de 2.75 GHZ; Os dois processadores juntos devem ter performance mínima de 130.000 pontos em Multithread e 3.000 pontos em Single Thread, no Performance Test 11 da Passmark Software; O desempenho será comprovado por intermédio de resultados de BenchMark, disponíveis em: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; Para efeitos de referência, foi utilizado dois processadores AMD EPYC 9454, caso ocorra oscilação na pontuação devido à volatilidade dos testes na data do certame, será aceito o modelo utilizado como referência ou modelo superior, desde que, sejam da mesma ou de geração mais recente, auferidos pelo Passmark. Memória: Fornecer com no mínimo 48 GB RDIMM 4800MT/s Armazenamento: 3 discos de 800GB SSD SAS Mixed Use up to 24Gbps SED FIPS-140 512e Hot-Plug. Os discos devem ser SED HD (tecnologia de autocriptografia) e serem compatíveis com o servidor. Além dois DISCOS SED HD, deve ser fornecido: 2 Discos de 800 GB NVMe U.2 AG Data Center de uso misto, 4ª geração com portadora. Os discos devem ser Nvme Gen4 e serem compatíveis com o servidor. Discos / Raid / Configuração: Controladora RAID para controle dos discos nos formatos SED HD E NVME GEN4. Equipamento(servidor) deve vir configurado em RAID 5 implementados nos 3 discos de 800GB SSD SAS Mixed Use up to 24Gbps SED FIPS-140 512e Hot-Plug. O equipamento (servidor)deve vir configurado em RAID 1 implementado nos 2 discos de 800 GB NVMe U.2 AG Data Center de uso misto, 4ª geração com portadora. Fonte de alimentação Dupla, hot plug, fonte de alimentação totalmente redundante (1+1), modo misto, NAF. Network Daughter Card (NDC): Interface com Quatro portas de 10/25 GbE Modo de boot do BIOS UEFI com partição GPT GARANTIA DE HARDWARE: O equipamento ofertado deverá possuir 12 (doze) meses de garantia "on site", prestado pelo licitante, com atendimento 8 (oito) horas por dia, 5 (cinco) dias por semana. Obs.: informar marca e modelo do se | R\$ 149.947,98 | R\$ 149.947,98 | AMPLA COMCORRÊNCIA |
| 2 | 2 | GERADOR 90 kVA: GERADOR DIESEL CARENADO SILENCIADO, montado em contêiner, com potência mínima de 90kVA, trifásico; MOTOR 4 cilindros, partida em 12 Vcc. dotado de alternador para carga da(s) bateria(s). Com potência mecânica bruta máxima de 126 CV em rotação nominal de 1800 rpm, 4 cilindros em linha, com cilindrada de 4,4 litros, injeção direta de combustível, com regulador mecânico de velocidade, refrigerado a água por radiador incorporado e ventilador. Dotado de sistema de proteção contra alta temperatura da água e baixa pressão do óleo. Modelo referência do motor: 1104A-44TG2, marca PERKINS. ALTERNADOR com grau de proteção: IP21, classe de isolação H. PAINEL DE COMANDO do equipamento conta com controlador que permite ao equipamento funcionar de forma automática (realiza o monitoramento da rede da concessionária, e do grupo gerador), permitindo ao equipamento funcionar de forma automática frente as falhas no fornecimento da rede; CARENAGEM: Equipamento montado sobre base reforçada, em aço. Equipamento deve ser silencioso, obedecendo Atenuação: 85 dB(A) @ 1,5 m; CAPACIDADE MÍNIMA DO TANQUE: 100 litros; SISTEMA ELÉTRICO de 12 Vcc; | R\$ 138.716,67 | R\$ 277.433,34 | AMPLA CONCORRÊNCIA |



| 3 | 1 | como de novos atas para completa integração VOIP no ambiente do prédio administrativo da Prefeitura Municipal e demais setores de secretarias e postos que são separados, como por exemplo: Posto de saúde central, esfs, Agricultura, Educação, Cras, Serviços urbanos, obras, museu, casa branca, entre outros. A nova central deverá ser migrada e implementada no datacenter da Prefeitura. O1 Central telefônica leucotron ision ip 3000r; O3 unidades ht818 8FXS grandstream; O1 bastidor de 50 pares m-10; O3 unidades ata ht 814 4fxs grandstream; 80 licenças software ramal ip ision; O2 licenças software tronco ip ision; O2 licenças software aplic. acontaction telefonista ision, leucotron; O1 bloco de engate rápido m10; 60 metros cabo ci 50x50 pares; 50 patch cords cat 5e 1,5m; O1 módulo leucotron 32mg-2-r ision ip 3000r; O2 módulos leucotron 32ra-1-p ision ip: | R\$ 72.668,67 | R\$ 72.668,67 | EXCLUSIVO ME/EPP |
|---|---|---|---------------|---------------|---------------------|
| | | 01 módulo 8tacp-1 ision ip; 30 metros cabo lan cat 5e draka; 20 plug rj 45 cat 5; 20 porca gaiola com parafuso; 02 voice panel 50p cat. 3 premiunm fconn; 400 cm velcro dupla face slim 3,6; ETAPA 2: Deverá ser fornecido e instalado SFPs 10gb compatíveis com os respectivos Switches, bem como o quantitativo de SFPs especificado para cada modelo, além de efetuar todo o cabeamento de fibra entre os respectivos equipamentos: 1 SFP A 10gb p/ Switch Gerenciável TPLINK JETSTREAM 48P GIGABIT L2 4P SFP TL-SG3452 (SAUDE TERREO) LIGA EM: 1 SFP B 10gb p/ Switch Gerenciável 24P HPE OFFICE CONNECT 1920S JL381A (SAUDE SUP.) 4 SFP A 10gb p/ Switch Gerenciável MIKROTIK CRS328-24P-4S+RM (rack principal DATA CENTER) LIGA EM: 1 SFP B 10gb p/ Switch Gerenciavel MIKROTIK CRS125-24G-1S-RM | | | |



| 1 SFP B 10gb p/ Swirtch Gerenciavel TP-LINK 48P GIGABIT WITH 4 SFP SLOTT STLASGAS (PASZNAD) 1 SFP B 10gb p/ Swirtch Gerenciavel Z4p HPE 1920-24G J6924A (TERCEIRO ANDAR) 1 SFP B 10gb p/ Swirtch Gerenciavel Z4p HPE 1920-24G J6924A (TERCEIRO ANDAR) 1 SFP B 10gb p/ Swirtch Gerenciavel Z4p HPE 1920-24G J6924A (TERCEIRO ANDAR) 1 SFP B 10gb p/ Swirtch Gerenciavel TP-LINK JETSTREAM 48P GIGABIT L2 4 PS FP TIL-SGAS42 (SEGUINDO ANDAR P. ADMI) Entre os respectivos Swirtches deve ser fornecido, bem como que tipo de SFP (se 6 a 0 8) será usactamento entre os mesmos. Para availar a metragem de fibra óptica necessária, bem como que tipo de SFP (se 6 a 0 8) será usactamento entre os mesmos. Para availar a metragem de fibra óptica necessária, bem como que tipo de SFP (se 6 a 0 8) será usactamento entre os mesmos. Para availar a metragem de fibra óptica necessária, bem como que tipo de SFP (se 6 a 0 8) será usactamento entre de será de promisica de medica de since de será de promisica de paradomento de será de como estor de TI deta municipolidade. GARANTIA DE HARDWARE: O equipamento ofertado deverá possuir 12 (doze) meses de garantia "on ste", prestado pelo licitante com atendimento 8 lotto) horas por dalo, 5 (cinco) dias por semana. Apresentar marca e modelo dos produtos ofertados. Custos de sexvino deve deven funcios on a oferta. REFIRIGERADOR DE VACINAS VERTICAL - Capacidade mínima de 500 litros. Com sistema de backup, bacteria com automomia de 48 horas, aviso por 5MS em caso de faita de energia. Programação de faixa de temperatura de 2 a 81. Certificado pela ANVISA. COMPUTADOR DESATOP AVANÇADO CARACTRESITICAS GERMAS DO PRODUTO: Os equipamentos, Desktops e monitores ofertados an proposta comercial, devera fornecer a linha corporativa. Não serão acetos equipamentos descontinuados ou destinados ao uso da linha domistica. A Licitante, declarada veneracióra, deverá fornecer o equipamento em conformidade as especificações técnicas constantes no Termo Referencial, hem como, a litros portas de la vivo de como de la vivo de como de | | | | | | |
|--|---|---|--|---------------|---------------|--------|
| (TERCERO ANDAR) 1 SPP 8 105 pf / Switch Gerenciável TPLINK JETSTREAM 48P GIGABIT L2 AP SPT 1L-SG3452 (SEGUNDO ANDAR P. ADM). Entre os respectivos Switches deve ser fornecido, bem como passado fibra optica para efetuar o cascateamento entre os mesmos. Para avaliar a metragem de fibra óptica necessária, bem como que tipo de SPP (se é A ou B) será usado em cada switch, para posteriormente gerar a oferta do licitante, será disponibilizado vistação dos ambientes onde estão os switches, a partir de agendamento do licitante com o setor de Ti desta municipalidade. GARANTIA DE HARDWARE: O equipamento ofertado deverá possuir 12 (dotze) messe de garantia fron site", prestado pelo licitante, com atendimento B (olto) horas por día, 5 (cincz) días por semana. Apresentar marca e modele dos produtos ofertados. Custos de serviço devem estar inclusos na oferta; REFINIERADOR DE VACINAS VERTICAL - Capacidade mínima de 500 litros. Com sistema de backup. Bateria com autonomia de 48 horas, aviso por SMS em caso de fatta de energia. Programação de faixa de tempora por somo de serviço devem estar inclusos na oferta; COMPUTADOR DESKTOR AVANÇADO CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PRODUTO: Os equipamentos, Desktops e monitores ofertados so precondicionados, bem como, o devem pertencer a linha corporativa. Não serão aceticos equipamentos descontinuados ou destinados ao uso da limba domedita. A Licitante, declarada venecidora, deverá fornecer o equipamento em conformidade as especificações mínimas tecnicas coglidas; PLICAC MÁE: Deverá possuir 2 (Duas) saidas para monitor, sendo, no mínimo, 01 (uma) no padrão Analógico VGA e 01 (uma) digital podendo ser no padrão HAMO do IDSPLAPPOET com suporte a até dois monitores independentes; Deverá possuir Slots de expansão 1 x PCI Express (1 a Listo MX.) 20 everá possuir 1 (Controidor de rede Ethernet Gigabit; Deverá possuir 7 (olto) portas USS sendo ao menos, 3 (tre) portas, a versão USS a 2,6 em 1 ou superior, A placa mãe deve ser projetada e deservolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou ter direit | | | SLOTS TL-SG2452 (FAZENDA) | | | |
| Entre os respectivos Switches deve ser fornecido, bem como passado fibra óptica para efetuar o cascateamento entre os mesmos. Para avaliar a metragem de fibra óptica necessária, bem como que tipo de 5FF (se 6 4 ou 8) será usado em cada switch, para posteriormente gerar a oferta do licitante, será disponibilizado visitação dos ambientes onde estão os switches, a partir de agendamento do licitante com o setor de 11 desta municipalidade. GARANTIA DE HARDWARE: O equipamento ofertado deverá possuir 12 (doze) meses de garantia "on site", prestado pelo licitante, com atendimento 8 (olto) horas por dia, 3 (cinco) dias por semana. Agresentar marca e model do sprodutos ofertados. Custos de serviço devem estar inclusos na ofertas. REFRIGERADOR DE VACINAS VERTICAL — Capacidade mínima de 500 litros. Com sistema de backup. Bateria com autonomia de 48 horas, aviso por SMS em caso de faita de energia. Programação de faita de temperatura de 2º a 88. Cartificado pela ANVISA. COMPUTADOR DE SKOTOP AVANACOO CARACTERISTICAS GERAIS DO PRODUTO: Os equipamentos, Desktops e monitores ofertados na proposta comercial, devem ser novos (sem uso, reformados ou recondicionados), bem como, devem pertencer à linha corporativa. Não serão acetos equipamentos, devem sen sous (sem uso, reformados ou recondicionados), bem como, devem pertencer à linha corporativa. Não serão acetos equipamentos descontinuados ou destinados ao uso da linha doméstica. A Licitante, declarada vencedora, deverá comercia lo, so quais não poderão ser inferiores as especificações técinicas constantes no Termo Referencial, bem como, na proposta comercial, os quais não poderão ser inferiores as especificações en inímias técnicas exigidas; PLACA MÁE: Deverá possuir 2 x Slots DIMM, DDR-4 3.200MHz ou DDR-5 4.800mHz ou superior; Deverá possuir 2 (Dusa) saldas para monitor, sendo, no minimo, 01 (uma) no padrão Analógico VSA e 01 (uma) digital podendo ser no padrão HDMI ou DISI-LAYPORT com suporte a até dois monitores independentes; Deverá possuir 10 plun gila podendo ser no | | | (TERCEIRO ANDAR) | | | |
| Para avallar a metragem de fibra óptica necessária, bem como que tipo de SFP (se A ou B) será usado em cada switch, para posterorimente gerar a oferta do licitante, será disponibilizado visitação dos ambientes onde estão os switches, a partir de agendamento do licitante com o setor de Ti desta municipalidade. GARANTIA DE HARDWARE: O equipamento ofertado deverá possuir 12 (doze) messe de garantia "on site", prestado pelo licitante, com atendimento 8 (otio) horas por dia, 5 (cinco) dias por semana. Apresentar marca e modelo dos produtos ofertados. Custos de serviço devem estar inclusos na oferta; REFRIGERADOR DE VACINAS VERTICAL — Capacidade minima de 500 litros. Com sistema de backup. Bateria com autonomia de 48 horas, aviso por SMS em caso de falta de energia. Programação de faixa de temperatura de 2º a 8º. Certificado pela ANVISA. COMPUTADOR DESKTOP AVANCADO CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PRODUTO: Os equipamentos, Desktops e monitores ofertados na proposta comercial, devem sen novos (sem uso, reformados ou recondicionados), bem como, devem pertencer à linha corporativa. Não serão aceitos equipamentos descontinuados ou destinados aou sod a linha doméstica. A Licitante, declarada vencedora, deverá fornecer o equipamento em conformidade as especificações técnicas constantes no Termo Referencial, bem como, na proposta comercial, os quais não poderão ser inferiores as especificações minimas técnicas exigidas; PLACA MÃE: Deverá possuir 2 x Siots DIMM, DDR-4 3.200MHz ou DDR-5 4.400mhz ou superior; Deverá possuir (2 lous) saldas para monitor, sendo, no mínimo, 0.1 (uma) no padrão Analógico VGA e 0.1 (uma) digital podendo ser no padrão HuMI ou DISPLAYPORT com suporte a até dois monitores independentes; Deverá possuir 1 Lous Sidas para monitor, sendo, no mínimo, 0.1 (uma) no padrão Analógico VGA e 0.1 (uma) digital podendo ser no padrão HuMI ou DISPLAYPORT com suporte a até dois monitores independentes; Deverá possuir 1 la vista M. 2: Deverá possuir 1 controlador de rede Ethernet Gigabit; Deverá possuir 7 (otto) portas | | | Entre os respectivos Switches deve ser fornecido, bem como passado | | | |
| gerar a oferta do licitante, será disponibilizado visitação dos ambientes onde estão os switches, a partir de agendamento do licitante com o setor de Ti desta municipalidade. GARANTIA DE HARDWARE: O equipamento fortado deverá possuir 12 (doze) meses de garantia "on site", prestado pelo licitante, com atendimento 8 (otio) horas por dia, 5 (cinco) dias por semana. Apresentar marca e modelo dos produtos ofertados. Custos de serviço devem estar inclusos na oferta). REFRIGERADOR DE VACINAS VERTICAL - Capacidade minima de 500 litros. Com sistema de backup, Bateria com autonomia de 48 horas, aviso por SMS em caso de falta de energia. Programação de faixa de temperatura de 2º a 8º. Certificado pela ANVISA. COMPUTADOR DESKTOP AVANCADO CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PRODUTO: Os equipamentos, Desktops e monitores ofertados na proposta comercial, devem ser novos (sem uso, reformados ou recondicionados), bem como, devem pertencer à linha corporativa. Não serão aceltos equipamentos descontinuados ou destimados ao uso da linha doméstica. A Licitante, declarada vencedora, deverá fornecer o equipamento em conformidade as específicações técnicas constantes no Termo Referencial, bem como, na proposta comercial, os quais não poderão ser inferiores as específicações minimas técnicas exigidas; PLACA MÃE: Deverá possuir 2 X slots DIMM, DDR-4 3.200MHz ou DDR-5 4.4800mhz ou superior; Deverá possuir 3 (Dusa) saídas para monitor, sendo, no mínimo, 01 (uma) no padrão Analógico VGA e 01 (uma) digital podendo ser no padrão HolMI ou DISPLAYPORT com suporte a até dois monitores independentes; Deverá possuir 5 lots de expansão 1 x PCI Express (3 ou d.0 x 10 x | | | Para avaliar a metragem de fibra óptica necessária, bem como que tipo | | | |
| de Ti desta municipalidade. GARANTA De HARDWARE: O equipamento ofertado deverá possuir 12 (doze) meses de garantia "on site", prestado pelo licitante, com atendimento 8 (olto) horas por dia, 5 (cinco) dias por semana. Apresentar marca e modelo dos produtos ofertados. Custos de serviço devem estar inclusos na oferta; REFRICERADOR DE VACINAS VERTICAL — Capacidade mínima de 500 litros. Com sistema de backup. Bateria com autonomia de 48 horas, aviso por SMS em caso de falta de energia. Programação de faixa de temperatura de 2ª a 8º. Certificado pela ANVISA. COMPUTADO IESKTOP AVANÇADO CARACTERISTICAS GERRAIS DO PRODUTO: Os equipamentos, Desktops e monitores ofertados na proposta comercial, devem ser novos (sem uso, reformados ou recondicionados), bem como, devem pertencer à linha corporativa. Não serão aceitos equipamentos descontinuados ou destinados ou socia da linha doméstica. A Licitante, declarada vencedora, deverá fornecer o equipamento em conformidade as específicações técnicas constantes no Termo Referencial, bem como, na proposta comercial, os quals não poderão ser inferiores as específicações mínimas técnicas exigidas;; PLACA MÁE: Deverá possuir 2 x Slots DIMM, DDR-4 3.200MHz ou DDR-5 4.800mhz ou superior; Deverá possuir 2 (Duas) saldas para monitor, sendo, no mínimo, 01 (uma) no padrão Analógico VGA e O1 (uma) digital podendo ser no padrão HDMI ou DISPLAYPORT com suporte a até dois monitores independentes; Deverá possuir 7 (loito) portas US sendo ao menos, 3 (três) portas, na versão USB 3.2 Gen 1 ou superior; A placa mãe deve ser projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado, com o nome serginado, não sendo aceito placas de livre comercialização BIOS: BIOS desenvolvido pelo mesmo fABRICANTE do equipamento ou ter direitos de copyright sobre o mesmo. PROCESSADOR: Possuir 16 (dezesseis) núcleos e 24 (vinte e quatro) threads com clock base de 2.10GHZ e turbo boost até 5.20GHZ com 30MB de cache ou superior; Processador com performance, mínima, de 38.000 (quatorze mil e quinhentos) p | | | gerar a oferta do licitante, será disponibilizado visitação dos ambientes | | | |
| (doze) meses de garantia "on site", prestado pelo licitante, com atandimento 8 (loto) horas por dia, 5 (cinco) dias por semana. Apresentar marca e modelo dos produtos ofertados. Custos de serviço devem estar inclusos na oferta; REFRIGERADOR DE VACINAS VERTICAL — Capacidade mínima de 500 litros. Com sistema de backup. Bateria com autonomia de 48 horas, aviso por SMS em caso de falta de energia. Programação de faixa de temperatura de 2º a 8º. Certificado pela ANVISA. COMPUTADOR DESKTOR PAVANÇADO CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PRODUTO: Os equipamentos, Desktops e monitores ofertados na proposta comercial, devem ser novos (sem uso, reformados ou recondicionados), bem como, devem pertencer à linha corporativa. Não serão aceitos equipamentos descontinuados ou destinados ao uso da linha doméstica. A Licitante, declarada vencedora, deverá fornecer o equipamento em conformidade as específicações técnicas constantes no Termo Referencial, bem como, na proposta comercial, os quais não poderão ser inferiores as específicações mínimas técnicas exigidas; PLACA MÃE: Deverá possuir 2 x Slots DIMM, DDR-4 3.200MHz ou DDR-5 4.800mhz ou superior; Deverá possuir 2 (Duas) saídas para monitor, sendo, no mínimo, 01 (uma) no padrão Analógico VGA e 01 (uma) digital podendo ser no padrão HDMI ou DISPLAYPORT com suporte a até dois monitores independentes; Deverá possuir Slots de expansão 1 x PCI Express (3.0 ou 4.0) x16 e 1x PCI Express x1 e 1x slot M.2; Deverá possuir 1 controlador de rede Ethernet Gigabit; Deverá possuir 7 (oito) portas USB sendo ao menos, 3 (três) portas, na versão USB 3.2 Gen 1 ou superior; A placa mãe deve ser projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado, com o nome serigarândo, não sendo aceito placas de livre comercialização não sendo aceito placas de livre comercialização (BOSS BOS desenvolvido pelo mesmo FABRICANTE do equipamento ou ter direitos de copyright sobre o mesmo. PROCESSADOR: Possuir 16 (dezesseis) núcleos e 24 (vinte e quatro) threads com clock base de 2.106HZ e turbo boost a | | | de TI desta municipalidade. | | | |
| Custos de serviço devem estar inclusos na oferta; REFRIGERADOR DE VACINAS VERTICAL — Capacidade mínima de 500 litros. Com sistema de backup. Bateria com autonomia de 48 horas, aviso por SMS em caso de falta de energia. Programação de faixa de temperatura de 2º a 88.0 - Certificado pela ANVISA. COMPUTADOR DESKTOP AVANÇADO CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PRODUTO: Os equipamentos, Desktops e monitores ofertados na proposta comercial, devem ser novos (sem uso, reformados ou destinados ao uso da linha doméstica. A Licitante, declarada vencedora, deverá fornecer o equipamento ou destinados ao uso da linha doméstica. A Licitante, declarada vencedora, deverá fornecer o equipamento ou conformidade as especificações técnicas constantes no Termo Referencial, bem como, na proposta comercial, os quais não poderão ser inferiores as especificações mínimas técnicas exigidas; PLACA MÃE: Deverá possuir 2 x Slots DIMM, DDR-4 3.200MHz ou DDR-5 4.800MHz ou superior; Deverá possuir 2 (Duas) saidas para monitor, sendo, no mínimo, 01 (uma) no padrão Analógico VGA e 01 (uma) digital podendo ser no padrão HDMI ou DISPAYPORT com suporte a até dois monitores independentes; Deverá possuir Slots de expansão 1 x PCI Express (3.0 ou 4.0) x16 e 1 x PCI Express x1 e 1x slot M.Z. Deverá possuir 1 controlador de rede Ethernet Gigabit; Deverá possuir 7 (otto) portas USB sendo ao menos, 3 (três) portas, na versão USB 3.2 Gen 1 ou superior; A placa mãe deve ser projetada e deservolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado, com o nome serigrafado, não sendo aceito placas de livre comercialização BIOS: BIOS desenvolvido pelo mesmo FABRICANTE do equipamento ou ter direitos de copyright sobre o mesmo. PROCESSADOR: Possuir 16 (dezesses) núcleos e 24 (vinte e quatro) threads com clock base de 2.106HZ e turbo boost até 5.20GHZ com 30MB de cache ou superior; Processador com performance mínima, de 38.000 (quatorze mil e quinhentos) pontos, no Performance Test 11 da Passmark* Software; O desempenho será comprovado por intermédio de resultados o proces | | | (doze) meses de garantia "on site", prestado pelo licitante, com | | | |
| 1 litros. Com sistema de backup. Bateria com autonomia de 48 horas, aviso por SMS em caso de falta de energia. Programação de faixa de temperatura de 2º a 8º. Certificado pela ANVISA. COMPUTADOR DESKTOP AVANÇADO CARACTERISTICAS GERAIS DO PRODUTO: Os equipamentos, Desktops e monitores ofertados na proposta comercial, devem ser novos (sem uso, reformados ou destinados ao uso da linha doméstica. A Licitante, declarada vencedora, deverá fornecer o equipamento monitores ofertados na proposta comercial, bem como, na proposta comercial, devem ser novos (sem uso, reformados ou uso da linha doméstica. A Licitante, declarada vencedora, deverá fornecer o equipamento me conformidade as especificações técnicas constantes no Termo Referencial, bem como, na proposta comercial, os quais não poderão ser inferiores as especificações inferiores as especificações inferiores as especificações inferiores as especificações minimas técnicas exigidas; PLACA MÃE: Deverá possuir 2 (Duas) saídas para monitor, sendo, no mínimo, 01 (uma) no padrão Analógico VGA e 01 (uma) digital podendo ser no padrão HDMI ou DISPLAYPORT com suporte a até dois monitores independentes; Deverá possuir 15 (Deverá possuir 7 (oito) portas USB sendo ao menos, 3 (três) portas, na versão USB 3.2 Gen 1 ou superior; A placa mãe deve ser projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado, com o nome serigrafado, não sendo aceito placas de livre comercialização BIOS: BIOS desenvolvido pelo mesmo FABRICANTE de equipamento ou ter direitos de copyright sobre o mesmo. PROCESSADOR: Possuir 16 (dezesseis) núcleos e 24 (vinte e quatro) threads com clock base de 2.10GHZ e turbo boost até 5.20GHZ com a pontuação devido à volatilidade dos testes na data do certame, será aceito o modelo utilizado como referência ou medolo superior, desde que, sejam da mesma ou, de geração mais recente, auferidos pelo Passmark. Processador gráfico integrado; É obrigatório declarar, na proposta, o | | | · · | | | |
| por SMS em caso de falta de energia. Programação de faixa de temperatura de 2º a 8º. Certificado pela ANVISA. COMPUTADOR DESKTOP AVANÇADO CARACTERÍSTICAS GERAÍS DO PRODUTO: Os equipamentos, Desktops e monitores ofertados na proposta comercial, devem ser novos (sem uso, reformados ou recondicionados), bem como, devem pertencer à linha corporativa. Não serão aceitos equipamentos descontinuados ou destinados ao uso da linha doméstica. A Licitante, declarada vencedora, deverá fornecer o equipamento em conformidade as especificações têcnicas constantes no Termo Referencial, bem como, na proposta comercial, os quais não poderão ser inferiores as especificações mínimas técnicas exigidas; PLACA MÃE: Deverá possuir 2 x Slots DIMM, DDR-43.200MHz ou DDR-5 4.800mhz ou superior; Deverá possuir (2 (Duas) saldas para monitor, sendo, no mínimo, 01 (uma) no padrão Analógico VGA e 01 (uma) digital podendo ser no padrão HDMI ou DISPLAYPORT com suporte a até dois monitores independentes; Deverá possuir (50 ce expansão 1 x PCI Express (3.0 ou 4.0) x16 e 1x PCI Express x1 e 1x slot M.2; Deverá possuir 1 Controlador de rede Ethernet Gigabit; Deverá possuir 1 (controlador de rede Ethernet Gigabit; Deverá possuir 1 (controlador de rede Ethernet Gigabit; Deverá possuir 1 (otto) portas susperior; A placa mãe deve ser projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado, com o nome serigrafado, não sendo aceito placas de livre comercialização BIOS: BIOS desenvolvido pelo mesmo FABRICANTE do equipamento ou ter direitos de copyright sobre o mesmo. PROCESSADOR: Possuir 16 (dezesseis) núcleos e 24 (vinte e quatro) PROCESSADOR: Possuir 15 (dezesseis) núcleos e 24 (vinte e quatro) PROCESSADOR: Possuir 15 (dezesseis) núcleos e 24 (vinte e quatro) PROCESSADOR: Possuir 15 (dezesseis) núcleos e 24 (vinte e quatro) PROCESSADOR: Possuir 15 (dezesseis) núcleos e 24 (vinte e quatro) PROCESSADOR: Possuir 15 (dezesseis) núcleos e 24 (vinte e quatro) PROCESSADOR: Possuir 15 (dezesseis) núcleos e 24 (vinte e quatro) PROCESSADOR: Possu | 4 | 2 | litros. Com sistema de backup. Bateria com autonomia de 48 horas, aviso | R\$ 13.945.00 | R\$ 27.890.00 | |
| CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PRODUTO: Os equipamentos, Desktops e monitores ofertados na proposta comercial, devem ser novos (sem uso, reformados ou recondicionados), bem como, devem pertencer à linha corporativa. Não serão aceitos equipamentos descontinuados ou destinados ao uso da linha doméstica. A Licitante, declarada vencedora, deverá fornecer o equipamento em conformidade as especificações técnicas constantes no Termo Referencial, bem como, na proposta comercial, os quais não poderão ser inferiores as especificações mínimas técnicas exigidas; PLACA Mãe: Deverá possuir 2 x Slots DIMM, DDR-4 3.200MHz ou DDR-5 4.800mhz ou superior; Deverá possuir 2 (Duas) saídas para monitor, sendo, no mínimo, 01 (uma) no padrão Analógico VGA e 01 (uma) digital podendo ser no padrão HDMI ou DISPLAYPORT com suporte a até dois monitores independentes; Deverá possuir Slots de expansão 1 x PCI Express (3.0 ou 4.0) x16 e 1x PCI Express x1 e 1x slot M.2; Deverá possuir 1 (Tontrolador de rede Ethernet Gigabit; Deverá possuir 7 (toto) portas USB sendo ao menos, 3 (três) portas, na versão USB 3.2 Gen 1 ou superior; A placa mãe deve ser projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado, com o nome serigrafado, não sendo aceito placas de livre comercialização BIOS: BIOS desenvolvido pelo mesmo FABRICANTE do equipamento ou ter direitos de copyright sobre o mesmo. PROCESSADOR: Possuir 16 (dezesseis) núcleos e 24 (vinte e quatro) threads com clock base de 2.10GHZ e turbo boost até 5.20GHZ com 30MB de cache ou superior; Processador com performance, mínima, de 38.000 (quatorze mil e quinhentos) pontos, no Performance Test 11 da Passmark* Software; O desempenho será comprovado por intermédio de resultados de BenchMark, disponíveis em: http://www.cupubenchmark.net/cupu list.php; Para efeitos de referência, foi utilizado o processador Intel Core i7-13700, caso ocorra oscilação na pontuação devido à volutilizade como referência ou modelo superior, desde que, sejam da mesma ou, de geração mais recente, auferidos pelo Passmark | | _ | temperatura de 2º a 8º. Certificado pela ANVISA. | | , 2 | ME/EPP |
| reformados ou recondicionados), bem como, devem pertencer à linha corporativa. Não serão aceitos equipamentos descontinuados ou destinados ao uso da linha doméstica. A Licitante, declarada vencedora, deverá fornecer o equipamento em conformidade as especificações técnicas constantes no Termo Referencial, bem como, na proposta comercial, os quais não poderão ser inferiores as especificações mínimas técnicas exigidas; PLACA MÃE: Deverá possuir 2 x Slots DIMM, DDR-4 3.200MHz ou DDR-5 4.800mhz ou superior; Deverá possuir 2 (Duas) saídas para monitor, sendo, no mínimo, 01 (µma) no padrão Analógico VGA e 01 (µma) digital podendo ser no padrão HDMI ou DISPLAYPORT com suporte a até dois monitores independentes; Deverá possuir Slots de expansão 1 x PCI Express (3.0 ou 4.0) x16 e 1x PCI Express / 1 x x slot M.2; Deverá possuir 1 Controlador de rede Ethernet Gigabit; Deverá possuir 7 (olto) portas USB sendo ao menos, 3 (três) portas, na versão USB 3.2 Gen 1 ou superior; A placa mãe deve ser projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado, com o nome serigrafado, não sendo aceito placas de livre comercialização BIOS: BIOS desenvolvido pelo mesmo FABRICANTE do equipamento ou ter direitos de copyright sobre o mesmo. PROCESSADOR: Possuir 16 (dezesseis) núcleos e 24 (vinte e quatro) threads com clock base de 2.10GHz e turbo boost até 5.20GHz com 30MB de cache ou superior; Processador com performance Test 11 da Passmark* Software; O desempenho será comprovado por intermédio de resultados de BenchMark, disponíveis em: http://www.cpubenchmark.net/cpu list.php; Para efeitos de referência, foi utilizado o processador Intel Core i7-13700, caso cocrra oscilação na pontuação devido à volatilidade dos testes na data do certame, será aceito o modelo utilizado como referência ou modelo superior, desde que, sejam da mesma ou, de geração mais recente, auferidos pelo Passmark. Processador gráfico integrado; É obrigatório declarar, na proposta, o | | | CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PRODUTO: Os equipamentos, Desktops e | | | |
| destinados ao uso da linha doméstica. A Licitante, declarada vencedora, deverá fornecer o equipamento em conformidade as especificações técnicas constantes no Termo Referencial, bem como, na proposta comercial, os quais não poderão ser inferiores as especificações mínimas técnicas exigidas; PLACA MÃE: Deverá possuir 2 x Slots DIMM, DDR-4 3.200MHz ou DDR-5 4.800mhz ou superior; Deverá possuir 2 (Duas) saídas para monitor, sendo, no mínimo, 01 (uma) no padrão Analógico VGA e 01 (uma) digital podendo ser no padrão HDMI ou DISPLAYPORT com suporte a até dois monitores independentes; Deverá possuir Slots de expansão 1 x PCI Express (3.0 ou 4.0) x16 e 1x PCI Express x1 e 1x slot M.2; Deverá possuir 1 Controlador de rede Ethernet Gigabit; Deverá possuir 7 (oito) portas USB sendo ao menos, 3 (três) portas, na versão USB 3.2 Gen 1 ou superior; A placa mãe deve ser projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento foertado, com o nome serigrafado, não sendo aceito placas de livre comercialização BIOS: BIOS desenvolvido pelo mesmo FABRICANTE do equipamento ou ter direitos de copyright sobre o mesmo. PROCESSADOR: Possuir 16 (dezesseis) núcleos e 24 (vinte e quatro) threads com clock base de 2.10GHZ e turbo boost até 5.20GHZ com 30MB de cache ou superior; Processador com performance, mínima, de 38.000 (quatorze mil e quinhentos) pontos, no Performance Test 11 da Passmark* Software; O desempenho será comprovado por intermédio de resultados de BenchMark, disponíveis em: http://www.cpubenchmark.net/cpu list.php; Para efeitos de referência, foi utilizado o processador Intel Core i7-13700, caso ocorra oscilação na pontuação devido à volatilidade dos testes na data do certame, será aceito o modelo utilizado como referência ou modelo superior, desde que, sejam da mesma ou, de geração mais recente, auferidos pelo Passmark. Processador gráfico integrado; É obrigatório declarar, na proposta, o | | | reformados ou recondicionados), bem como, devem pertencer à linha | | | |
| técnicas constantes no Termo Referencial, bem como, na proposta comercial, os quais não poderão ser inferiores as específicações mínimas técnicas exigidas; PLACA MÃE: Deverá possuir 2 x Slots DIMM, DDR-4 3.200MHz ou DDR-5 4.800mhz ou superior; Deverá possuir 2 (Duas) saídas para monitor, sendo, no mínimo, 01 (uma) no padrão Analógico VGA e 01 (uma) digital podendo ser no padrão HDMI ou DISPLAYPORT com suporte a até dois monitores independentes; Deverá possuir Slots de expansão 1 x PCI Express (3.0 ou 4.0) x16 e 1x PCI Express x1 e 1x slot M.2; Deverá possuir 1 Controlador de rede Ethernet Gigabit; Deverá possuir 7 (oito) portas USB sendo ao menos, 3 (três) portas, na versão USB 3.2 Gen 1 ou superior; A placa mãe deve ser projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado, com o nome serigrafado, não sendo aceito placas de livre comercialização BIOS: BIOS desenvolvido pelo mesmo FABRICANTE do equipamento ou ter direitos de copyright sobre o mesmo. PROCESSADOR: Possuir 16 (dezesseis) núcleos e 24 (vinte e quatro) threads com clock base de 2.10GHz e turbo boost até 5.20GHz com 30MB de cache ou superior; Processador com performance, mínima, de 38.000 (quatorze mil e quinhentos) pontos, no Performance Test 11 da Passmark* Software; O desempenho será comprovado por intermédio de resultados de BenchMark, disponíveis em: http://www.cpubenchmark.net/cpu list.php; Para efeitos de referência, foi utilizado o processador Intel Core i7-13700, caso ocorra oscilação na pontuação devido à volatilidade dos testes na data do certame, será aceito o modelo utilizado como referência ou modelo superior, desde que, sejam da mesma ou, de geração mais recente, auferidos pelo Passmark. Processador gráfico integrado; É obrigatório declarar, na proposta, o | | | destinados ao uso da linha doméstica. A Licitante, declarada vencedora, | | | |
| PLACA MĀĒ: Deverá possuir 2 x Slots DIMM, DDR-4 3.200MHz ou DDR-5 4.800mhz ou superior; Deverá possuir 2 (Duas) saídas para monitor, sendo, no mínimo, 01 (uma) no padrão Analógico VGA e 01 (uma) digital podendo ser no padrão HDMI ou DISPLAYPORT com suporte a até dois monitores independentes; Deverá possuir Slots de expansão 1 x PCI Express (3.0 ou 4.0) x16 e 1x PCI Express x1 e 1x slot M.2; Deverá possuir 1 Controlador de rede Ethernet Gigabit; Deverá possuir 7 (oito) portas USB sendo ao menos, 3 (três) portas, na versão USB 3.2 Gen 1 ou superior; A placa mãe deve ser projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado, com o nome serigrafado, não sendo aceito placas de livre comercialização BIOS: BIOS desenvolvido pelo mesmo FABRICANTE do equipamento ou ter direitos de copyright sobre o mesmo. PROCESSADOR: Possuir 16 (dezesseis) núcleos e 24 (vinte e quatro) threads com clock base de 2.10GHZ e turbo boost até 5.20GHZ com 30MB de cache ou superior; Processador com performance, mínima, de 38.000 (quatorze mil e quinhentos) pontos, no Performance Test 11 da Passmark* Software; O desempenho será comprovado por intermédio de resultados de BenchMark, disponíveis em: http://www.cpubenchmark.net/cpu list.phg; Para efeitos de referência, foi utilizado o processador Intel Core i7-13700, caso ocorra oscilação na pontuação devido à volatilidade dos testes na data do certame, será aceito o modelo utilizado como referência ou modelo superior, desde que, sejam da mesma ou, de geração mais recente, auferidos pelo Passmark. Processador gráfico integrado; É obrigatório declarar, na proposta, o | | | técnicas constantes no Termo Referencial, bem como, na proposta | | | |
| sendo, no mínimo, 01 (uma) no padrão Analógico VGA e 01 (uma) digital podendo ser no padrão HDMI ou DISPLAYPORT com suporte a até dois monitores independentes; Deverá possuir Slots de expansão 1 x PCI Express (3.0 ou 4.0) x16 e 1x PCI Express x1 e 1x slot M.2; Deverá possuir 1 Controlador de rede Ethernet Gigabit; Deverá possuir 7 (oito) portas USB sendo ao menos, 3 (três) portas, na versão USB 3.2 Gen 1 ou superior; A placa mãe deve ser projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado, com o nome serigrafado, não sendo aceito placas de livre comercialização BIOS: BIOS desenvolvido pelo mesmo FABRICANTE do equipamento ou ter direitos de copyright sobre o mesmo. PROCESSADOR: Possuir 16 (dezesseis) núcleos e 24 (vinte e quatro) threads com clock base de 2.10GHZ e turbo boost até 5.20GHZ com 30MB de cache ou superior; Processador com performance, mínima, de 38.000 (quatorze mil e quinhentos) pontos, no Performance Test 11 da Passmark* Software; O desempenho será comprovado por intermédio de resultados de BenchMark, disponíveis em: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; Para efeitos de referência, foi utilizado o processador Intel Core i7-13700, caso ocorra oscilação na pontuação devido à volatilidade dos testes na data do certame, será aceito o modelo utilizado como referência ou modelo superior, desde que, sejam da mesma ou, de geração mais recente, auferidos pelo Passmark. Processador gráfico integrado; É obrigatório declarar, na proposta, o | | | PLACA MÃE: Deverá possuir 2 x Slots DIMM, DDR-4 3.200MHz ou DDR-5 | | | |
| monitores independentes; Deverá possuir Slots de expansão 1 x PCI Express (3.0 ou 4.0) x16 e 1x PCI Express x1 e 1x slot M.2; Deverá possuir 1 Controlador de rede Ethernet Gigabit; Deverá possuir 7 (oito) portas USB sendo ao menos, 3 (três) portas, na versão USB 3.2 Gen 1 ou superior; A placa mãe deve ser projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado, com o nome serigrafado, não sendo aceito placas de livre comercialização BIOS: BIOS desenvolvido pelo mesmo FABRICANTE do equipamento ou ter direitos de copyright sobre o mesmo. PROCESSADOR: Possuir 16 (dezesseis) núcleos e 24 (vinte e quatro) threads com clock base de 2.10GHZ e turbo boost até 5.20GHZ com 30MB de cache ou superior; Processador com performance, mínima, de 38.000 (quatorze mil e quinhentos) pontos, no Performance Test 11 da Passmark* Software; O desempenho será comprovado por intermédio de resultados de BenchMark, disponíveis em: http://www.cpubenchmark.net/cpu list.php; Para efeitos de referência, foi utilizado o processador Intel Core i7-13700, caso ocorra oscilação na pontuação devido à volatilidade dos testes na data do certame, será aceito o modelo utilizado como referência ou modelo superior, desde que, sejam da mesma ou, de geração mais recente, auferidos pelo Passmark. Processador gráfico integrado; É obrigatório declarar, na proposta, o | | | sendo, no mínimo, 01 (uma) no padrão Analógico VGA e 01 (uma) digital | | | |
| 1 Controlador de rede Ethernet Gigabit; Deverá possuir 7 (oito) portas USB sendo ao menos, 3 (três) portas, na versão USB 3.2 Gen 1 ou superior; A placa mãe deve ser projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado, com o nome serigrafado, não sendo aceito placas de livre comercialização BIOS: BIOS desenvolvido pelo mesmo FABRICANTE do equipamento ou ter direitos de copyright sobre o mesmo. PROCESSADOR: Possuir 16 (dezesseis) núcleos e 24 (vinte e quatro) threads com clock base de 2.10GHZ e turbo boost até 5.20GHZ com 30MB de cache ou superior; Processador com performance Test 11 da Passmark® Software; O desempenho será comprovado por intermédio de resultados de BenchMark, disponíveis em: http://www.cpubenchmark.net/cpu list.php; Para efeitos de referência, foi utilizado o processador Intel Core i7-13700, caso ocorra oscilação na pontuação devido à volatilidade dos testes na data do certame, será aceito o modelo utilizado como referência ou modelo superior, desde que, sejam da mesma ou, de geração mais recente, auferidos pelo Passmark. Processador gráfico integrado; É obrigatório declarar, na proposta, o | | | monitores independentes; Deverá possuir Slots de expansão 1 x PCI | | | |
| superior; A placa mãe deve ser projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado, com o nome serigrafado, não sendo aceito placas de livre comercialização BIOS: BIOS desenvolvido pelo mesmo FABRICANTE do equipamento ou ter direitos de copyright sobre o mesmo. PROCESSADOR: Possuir 16 (dezesseis) núcleos e 24 (vinte e quatro) threads com clock base de 2.10GHZ e turbo boost até 5.20GHZ com 30MB de cache ou superior; Processador com performance, mínima, de 38.000 (quatorze mil e quinhentos) pontos, no Performance Test 11 da Passmark® Software; O desempenho será comprovado por intermédio de resultados de BenchMark, disponíveis em: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; Para efeitos de referência, foi utilizado o processador Intel Core i7-13700, caso ocorra oscilação na pontuação devido à volatilidade dos testes na data do certame, será aceito o modelo utilizado como referência ou modelo superior, desde que, sejam da mesma ou, de geração mais recente, auferidos pelo Passmark. Processador gráfico integrado; É obrigatório declarar, na proposta, o | | | 1 Controlador de rede Ethernet Gigabit; Deverá possuir 7 (oito) portas | | | |
| BIOS: BIOS desenvolvido pelo mesmo FABRICANTE do equipamento ou ter direitos de copyright sobre o mesmo. PROCESSADOR: Possuir 16 (dezesseis) núcleos e 24 (vinte e quatro) threads com clock base de 2.10GHZ e turbo boost até 5.20GHZ com 30MB de cache ou superior; Processador com performance, mínima, de 38.000 (quatorze mil e quinhentos) pontos, no Performance Test 11 da Passmark® Software; O desempenho será comprovado por intermédio de resultados de BenchMark, disponíveis em: http://www.cpubenchmark.net/cpu list.php; Para efeitos de referência, foi utilizado o processador Intel Core i7-13700, caso ocorra oscilação na pontuação devido à volatilidade dos testes na data do certame, será aceito o modelo utilizado como referência ou modelo superior, desde que, sejam da mesma ou, de geração mais recente, auferidos pelo Passmark. Processador gráfico integrado; É obrigatório declarar, na proposta, o | | | superior; A placa mãe deve ser projetada e desenvolvida pelo mesmo | | | |
| PROCESSADOR: Possuir 16 (dezesseis) núcleos e 24 (vinte e quatro) threads com clock base de 2.10GHZ e turbo boost até 5.20GHZ com 30MB de cache ou superior; Processador com performance, mínima, de 38.000 (quatorze mil e quinhentos) pontos, no Performance Test 11 da Passmark® Software; O desempenho será comprovado por intermédio de resultados de BenchMark, disponíveis em: http://www.cpubenchmark.net/cpu list.php; Para efeitos de referência, foi utilizado o processador Intel Core i7-13700, caso ocorra oscilação na pontuação devido à volatilidade dos testes na data do certame, será aceito o modelo utilizado como referência ou modelo superior, desde que, sejam da mesma ou, de geração mais recente, auferidos pelo Passmark. Processador gráfico integrado; É obrigatório declarar, na proposta, o | | | | | | |
| threads com clock base de 2.10GHZ e turbo boost ate 5.20GHZ com 30MB de cache ou superior; Processador com performance, mínima, de 38.000 (quatorze mil e quinhentos) pontos, no Performance Test 11 da Passmark® Software; O desempenho será comprovado por intermédio de resultados de BenchMark, disponíveis em: http://www.cpubenchmark.net/cpu list.php ; Para efeitos de referência, foi utilizado o processador Intel Core i7-13700, caso ocorra oscilação na pontuação devido à volatilidade dos testes na data do certame, será aceito o modelo utilizado como referência ou modelo superior, desde que, sejam da mesma ou, de geração mais recente, auferidos pelo Passmark. Processador gráfico integrado; É obrigatório declarar, na proposta, o | 5 | 3 | PROCESSADOR: Possuir 16 (dezesseis) núcleos e 24 (vinte e quatro) | R\$ 8.096.00 | R\$ 24.288.00 | |
| Passmark® Software; O desempenho será comprovado por intermédio de resultados de BenchMark, disponíveis em: http://www.cpubenchmark.net/cpu list.php ; Para efeitos de referência, foi utilizado o processador Intel Core i7-13700, caso ocorra oscilação na pontuação devido à volatilidade dos testes na data do certame, será aceito o modelo utilizado como referência ou modelo superior, desde que, sejam da mesma ou, de geração mais recente, auferidos pelo Passmark. Processador gráfico integrado; É obrigatório declarar, na proposta, o | | | 30MB de cache ou superior; Processador com performance, mínima, de | , , | , | ME/EPP |
| http://www.cpubenchmark.net/cpu list.php; Para efeitos de referência, foi utilizado o processador Intel Core i7-13700, caso ocorra oscilação na pontuação devido à volatilidade dos testes na data do certame, será aceito o modelo utilizado como referência ou modelo superior, desde que, sejam da mesma ou, de geração mais recente, auferidos pelo Passmark. Processador gráfico integrado; É obrigatório declarar, na proposta, o | | | Passmark® Software; O desempenho será comprovado por intermédio | | | |
| pontuação devido à volatilidade dos testes na data do certame, será aceito o modelo utilizado como referência ou modelo superior, desde que, sejam da mesma ou, de geração mais recente, auferidos pelo Passmark. Processador gráfico integrado; É obrigatório declarar, na proposta, o | | | http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; Para efeitos de referência, | | | |
| Passmark. Processador gráfico integrado; É obrigatório declarar, na proposta, o | | | pontuação devido à volatilidade dos testes na data do certame, será | | | |
| | | | Passmark. | | | |
| AAFAAÓDIA DAAA NI WATER AGOD IT BOD A 2 2000AU - BOD E | | | modelo do processador ofertado; | | | |
| MEMÓRIA RAM: No mínimo 16GB tipo DDR-4 3.200MHz ou DDR-5 4.800mhz ou superior, se adequando plenamente a velocidade de barramento da placa mãe e do processador, possibilitando o máximo de | | | 4.800mhz ou superior, se adequando plenamente a velocidade de | | | |
| aproveitamento; Deverá possuir capacidade de expansão mínima de 32 GB; | | | aproveitamento; Deverá possuir capacidade de expansão mínima de 32 | | | |
| UNIDADE DE ARMAZENAMENTO: Deverá possuir instalado internamente ao gabinete 01 (uma) unidade SSD com capacidade de no mínimo 512GB | | | UNIDADE DE ARMAZENAMENTO: Deverá possuir instalado internamente | | | |
| com conexão do tipo SATA 3 ou M.2, sendo do mesmo fabricante do equipamento ofertado ou homologado por ele; | | | com conexão do tipo SATA 3 ou M.2, sendo do mesmo fabricante do | | | |
| GABINETE: Padrão Small Form Factor (SFF) com volume máximo de | | | GABINETE: Padrão Small Form Factor (SFF) com volume máximo de 9.300cm³, não serão aceitos gabinetes no formato do tipo Torre (MT), | | | |



| | | Municipio de Arrolo do Meio | | | |
|---|---|---|--------------|---------------|---------------------|
| | | apenas a linha SFF devido ao espaço físico ocupado pelo equipamento. | | | |
| | | Possuir chave liga/desliga e led's indicativos de computador ligado e de | | | |
| | | acesso ao SSD; Possuir no mínimo: 1 (uma) baia 3,5" interno e 1 (uma) | | | |
| | | baia para DVD externa (podendo ser slim); Deverá possuir local | | | |
| | | apropriado, já desenvolvido no projeto do produto, para colocação de | | | |
| | | lacres ou cadeados mecânicos ou eletrônicos, não sendo aceito | | | |
| | | adaptações, usinagens em geral, furações, emprego de adesivos, fitas adesivas ou quaisquer outros procedimentos ou emprego de materiais | | | |
| | | inadequados ou que visem adaptar forçadamente o equipamento ou | | | |
| | | suas partes para atingir esta funcionalidade; | | | |
| | | FONTE DE ALIMENTAÇÃO: Deverá possuir Fonte de Energia com no | | | |
| | | mínimo 260 watts Auto Sensing, com eficiência energética 85% | | | |
| | | comprovada pela certificação 80plus na Categoria Bronze ou superior. | | | |
| | | www.80plus.org; TECLADO: Teclado conector USB; O teclado deverá ser | | | |
| | | da mesma marca e cor do fabricante do equipamento. MOUSE: Mouse | | | |
| | | Otico com conector USB. Dispositivo dotado com 3 botões (sendo um botão para rolagem de telas – "scroll"); O mouse deverá ser da mesma | | | |
| | | marca e cor do fabricante do equipamento. | | | |
| | | SISTEMA OPERACIONAL: O equipamento deverá ser fornecido com | | | |
| | | licença do Sistema Operacional Microsoft® Windows 11 Professional, 64 | | | |
| | | bits ou superior, idioma português (Brasil), instalado pelo fabricante do | | | |
| | | equipamento; | | | |
| | | APLICATIVO DE ESCRITORIO: O equipamento deverá ser fornecido com | | | |
| | | Licença Microsoft Office Home & Business 2021 ou superior versão ESD. Idioma Português BR. | | | |
| | | Licença: perpétua; - Licenciamento: ESD | | | |
| | | Deverá ser fornecido chave de licença digital e original. | | | |
| | | O produto será conferido junto a Microsoft; caso o produto não seja | | | |
| | | identificado como original, ou em desacordo com a lei e às especificações | | | |
| | | descritas anteriormente, o produto será devolvido e com as devidas | | | |
| | | punições - Versão:64 bits; | | | |
| | | Licenciado para uso comercial e doméstico. | | | |
| | | Permitir instalação limpa do zero; permitir reinstalação em caso de formatação. | | | |
| | | MONITOR DE VÍDEO: Tela tipo LED com resolução de no mínimo | | | |
| | | 1920x1080; Display FULL HD com acabamento antirreflexo; Área visível | | | |
| | | de, no mínimo, 21,5 polegadas; Contraste igual ou superior a 1.000:1; | | | |
| | | Deverá possuir 01 (uma) entrada de vídeo analógica VGA, 01 (uma) | | | |
| | | entrada digital (DisplayPort ou HDMI); Igual ou superior a 250 (duzentos | | | |
| | | e cinquenta) cd/m2; Tempo de resposta igual ou inferior a 8 (oito) | | | |
| | | milissegundos; Fonte de alimentação automática 110/220 VAC; Base com ajuste de inclinação/altura; Deverá ser do mesmo fabricante do | | | |
| | | microcomputador ofertado. Deve ser fornecido cabo de vídeo para | | | |
| | | entrada digital de no mínimo 1.8 metro compatível com o | | | |
| | | microcomputador e o monitor ofertado. | | | |
| | | FILTRO DE LINHA: possuir alta atenuação a ruídos em emi/rfi; Chave | | | |
| | | micro disjuntor: desarma ao detectar sobrecargas; | | | |
| | | Varistores de alta capacidade com proteção térmica; Caixa plástica não | | | |
| | | propagante a chamas; 10 Amperes; Input Voltagem: 220 Volts (CA); Possuir ao menos 5 tomadas; | | | |
| | | GARANTIA DE HARDWARE: O equipamento ofertado deverá possuir 12 | | | |
| | | (doze) meses de garantia "on site", prestado pelo licitante, com | | | |
| | | atendimento 8 (oito) horas por dia, 5 (cinco) dias por semana. | | | |
| | | CERTIFICAÇÕES: Deverá ser apresentado catalogo completo do item para | | | |
| | | análise da especificação técnica; Apresentar declaração do Distribuidor | | | |
| | | das Licenças Windows de que a licitante/revenda está autorizada a | | | |
| | | comercializar este produto. | | | |
| | | Apresentar declaração do Distribuidor das Licenças Office de que a licitante/revenda está autorizada a comercializar esta licença. | | | |
| | | Obs.: informar marca e modelo do computador na proposta. | | | |
| | | COMPUTADOR PORTÁTIL NOTEBOOK com as seguintes características | | | |
| | | mínimas de cada: | | | |
| | | PROCESSADOR: | | | |
| | | Possuir 8 (oito) núcleos e 12 (doze) threads com clock base de 2.0GHZ e | | | |
| 6 | 3 | turbo boost até 4.4GHZ com 12MB de cache L3 Total ou superior; | R\$ 5.226,00 | R\$ 15.678,00 | EXCLUSIVO ME/EPP |
| | | Processador com performance, mínima, de 16.500 (dezesseis mil e quinhentos) pontos, no Performance Test 11 da Passmark® Software; | | | IVIC/LTT |
| | | O desempenho será comprovado por intermédio de resultados de | | | |
| | | BenchMark, disponíveis em: | | | |
| | | http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; | | | |
| - | | | | | |



| | | Para efeitos de referência, foi utilizado o processador Intel Core is- | | | |
|-----|---|---|---------------|---------------|---------------------|
| | | 12450H, caso ocorra oscilação na pontuação devido à volatilidade dos testes na data do certame, será aceito o modelo utilizado como | | | |
| | | referência ou modelo superior, desde que, sejam da mesma ou, de | | | |
| | | geração mais recente, auferidos pelo Passmark. | | | |
| | | CARACTERÍSTICAS GERAIS MÍNIMAS: GPU para Laptop NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 6GB GDDR6; | | | |
| | | 16 GB DDR5-4800MHz; | | | |
| | | 1 SSD de no mínimo 512GB PCIe NVMe M.2 Gen4; | | | |
| | | Full HD de no mínimo 15.6" (1920 x 1080); Adaptador Wifi 802.11ax 2x2 Wi-Fi 6 nativo; | | | |
| | | Ethernet (RJ45); | | | |
| | | 1 USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbp) | | | |
| | | 1 USB 3.2 geração 1(5 Gbps) | | | |
| | | Garantia Mínima de 01 ano. Obs.: informar marca e modelo do notebook na proposta. | | | |
| | | DETECTOR FETAL TIPO: DE MESA; TECNOLOGIA: DIGITAL; DISPLAY: | | | |
| 7 | 3 | POSSUI+C10; TAMANHO MONITOR: DE 3 A 5 pol; ALIMENTAÇÃO: REDE | R\$ 1.576,00 | R\$ 4.728,00 | EXCLUSIVO ME/EPP |
| | | ELÉTRICA E BATERIA FIFTROCARDIÓCRAFO CANAIS 13 COMUNICAÇÃO COM | | | |
| | _ | ELETROCARDIÓGRAFO CANAIS: 12; COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR: POSSUI; OPERAÇÃO: DIRETA NO CONSOLE; IMPRESSÃO | | B\$ 05 555 55 | EXCLUSIVO |
| 8 | 2 | DIRETA NO EQUIPAMENTO: POSSUI EM FORMATO A4; ALIMENTAÇÃO: | R\$ 14.010,00 | R\$ 28.020,00 | ME/EPP |
| | | REDE ELÉTRICA E BATERIA | | | |
| | | IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA E SCANER) Impressora multifuncional Colorida Laser, funções imprimir, copiar e | | | |
| | | digitalizar; tecnologia de impressão Laser; velocidade do processador | | | |
| | | 1200 Mhz; velocidade de impressão: até 27 ppm; volume mensal de | | | |
| | | impressão de páginas recomendado: 750 até 4000; conectividade padrão: 1 USB 2.0 de alta velocidade; 1 host USB;1 rede Gigabit Ethernet | | | |
| | | 10/100/1000T; 1 802.11b/g/n sem fio; USB de fácil acesso; memória | | | |
| | | interna: 512 Mb, 1 bandeja de 50 folhas e 1 bandeja de 250 folhas, | | | |
| | | resolução óptica – digitalização: até 1200 x 1200 dpi; impressão duplex | | | |
| | | automática; ADF para 50 folhas com digitalização de um só lado. Acompanha: | | | |
| | | Auto Transformador bivolt 2000va até 1300w; | | | |
| | | Tensões de entrada: 110V, 220V | | | |
| 9 | 2 | Tensões de Saída: 110V, 220V | R\$ 6.854,00 | R\$ 13.708,00 | EXCLUSIVO |
| 9 | 2 | Potência máxima suportada: 220W Sistema de proteção térmica, com desarme automático; | N\$ 0.654,00 | K\$ 15.706,00 | ME/EPP |
| | | Enrolamento de aluminio; | | | |
| | | Uso de Lâminas de silício de baixas perdas; | | | |
| | | Encapsulado com Carga Quartzo; Cabo Paralelo (2 vias); | | | |
| | | Cabos Superior com 60cm de comprimento; | | | |
| | | Capa Plástica (sem a necessidade de aterramento); | | | |
| | | Com adaptador H (2 vias) para alimentação na rede; Plug: Portaria NBR 14.136 INMETRO; | | | |
| | | GARANTIA DE HARDWARE: | | | |
| | | O equipamento ofertado deverá possuir 12 (doze) meses de garantia "on | | | |
| | | site", prestado pelo licitante, com atendimento 8 (oito) horas por dia, 5 | | | |
| | | (cinco) dias por semana. Obs.: informar marca e modelo na proposta. | | | |
| | | NOBREAK com Tensão de entrada nominal 120V/220V; Potência pico: | | | |
| | | 1200VA; Faixa de voltagem de entrada: 95v - 145v / 180v - 245v; Bateria: 2x7Ah/12V; Tensão da Bateria: 24V; Forma de onda semi-senoidal; | | | |
| | | Bateria selada tipo VRLA livre de manutenção e à prova de vazamento; | | | |
| | | Proteção contra sobrecarga e curto-circuito no inversor; Proteção contra | | | |
| | | sobre temperatura do inversor; Proteção contra sub e sobretensão na | | | |
| 10 | 3 | rede elétrica com retorno e desligamento automático; Proteção contra descarga profunda de bateria; Proteção contra surtos de tensão através | R\$ 1.022,00 | R\$ 3.066,00 | EXCLUSIVO ME/EPP |
| | | de varistor óxido metálico que atenua efeitos de descargas atmosféricas. | | | , = |
| | | GARANTIA DE HARDWARE: | | | |
| | | O equipamento ofertado deverá possuir 12 (doze) meses de garantia "on | | | |
| | | site", prestado pelo licitante, com atendimento 8 (oito) horas por dia, 5 (cinco) dias por semana. | | | |
| ' I | | | | | |
| | | Obs.: informar marca e modelo na proposta | | | |
| 11 | 3 | OSS.: Informar marca e modelo na proposta OXIMETRO DE PULSO TIPO: DE MESA COM UM SENSOR ADULTO E UM INFANTIL DE 5 A 10 POL | R\$ 4.978,00 | R\$ 14.844,00 | EXCLUSIVO ME/EPP |



| | | Municipio de Arrolo do Meio | | | |
|----|---|---|---------------|---------------|---------------------|
| 12 | 3 | PROJETOR MULTIMÍDIA: no mínimo 4000 lumens, Contraste: 20000:1 (mínimo); Resolução: 1080p; Resolução nativa: 800 x 600, Resolução máxima: 1920 x 1200, Proporção nativa: 4:3, Proporção compatível: 16:9, Zoom digital: 2x ; conexões mínimas de entrada 1x hdmi, 1x vga (dsub15), Durabilidade da lâmpada: 5.000 horas, no mínimo; Sistemas de vídeo compatíveis: EDTV /HDTV/ NTSC/ PAL/ SDTV/ SECAM; voltagem ac 100- 240v. O projetor deverá controle remoto com bateria ou pilhas, bolsa para transporte do equipamento e protetor para a lente. GARANTIA DE HARDWARE: O equipamento ofertado deverá possuir 12 (doze) meses de garantia "on site", prestado pelo licitante, com atendimento 8 (oito) horas por dia, 5 (cinco) dias por semana. GARANTIA DE HARDWARE: O equipamento ofertado deverá possuir 12 (doze) meses de garantia "on site", prestado pelo licitante, com atendimento 8 (oito) horas por dia, 5 (cinco) dias por semana. Obs.: informar marca e modelo na proposta. | R\$ 3.424,00 | R\$ 10.272,00 | EXCLUSIVO ME/EPP |
| 13 | 3 | ROTEADOR WIRELESS Access Point AC com PoE e compatível com o gerenciador da Ubiquiti. 2.4 GHz Speed: 450 Mbps. 5 Ghz Speed: 867 Mbps. Poe Mode: 802.3af/A PoE & 24V PoE. Portas: 1 porta - 10/100/1000 Ethernet. Range: 183m (600 ft). Antenas: (1) Dual-Band Antena, Tri-Polarity. Max. Tx Power: 2.4 GHz: 24 dBm. 5 GHz: 22 dBm. Padrão Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac. GARANTIA DE HARDWARE: O equipamento ofertado deverá possuir 12 (doze) meses de garantia "on site", prestado pelo licitante, com atendimento 8 (oito) horas por dia, 5 (cinco) dias por semana. Obs.: informar marca e modelo na proposta. | R\$ 877,00 | R\$ 2.631,00 | EXCLUSIVO ME/EPP |
| 14 | 3 | SWITCH Gerenciável; suporte IEEE 802.1Q VLANS, 48 portas 10/100/1000 RJ-45; 4 portas SFP 1/10GbE; processador 800Mhz, 512mb SDRAM, 256 mb Flash, packet buffer 1.5mb; capacidade de produção 130,95 Mpps; capacidade de switching 176 Gbps. GARANTIA DE HARDWARE: O equipamento ofertado deverá possuir 12 (doze) meses de garantia "on site", prestado pelo licitante, com atendimento 8 (oito) horas por dia, 5 (cinco) dias por semana. Obs.: informar marca e modelo na proposta. | R\$ 3.786,00 | R\$ 11.358,00 | EXCLUSIVO ME/EPP |
| 15 | 3 | TELA DE PROJEÇÃO: Especificação mínima: Deve estar em linha de produção pelo fabricante. Tela projeção com tripé retrátil manual. Área visual de no mínimo 1,78 x 1,78 m. Deve possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões. Deve possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela. Deve possuir superfície de projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho. Deve possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento | R\$ 996,00 | R\$ 2.988,00 | EXCLUSIVO ME/EPP |
| 16 | 1 | BISTURI ELÉTRICO: POTÊNCIA MINIMO 150W FUNÇÃO BIPOLAR/ CORTE E COAGULAÇÃO | R\$ 11.011,00 | R\$ 11.011,00 | EXCLUSIVO ME/EPP |
| 17 | 3 | CADEIRA: MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO OU FERRO PINTADO; BRAÇOS; REGULAGEM DE ALTURA; RODÍZIOS; ASSENTO E ENCOSTO: ESTOFADO | R\$ 648,00 | R\$ 1.944,00 | EXCLUSIVO ME/EPP |
| 18 | 1 | CENTRIFUGA LABORATORIAL: TECNOLOGIA: PARA TUBOS - DE 04 ATÉ 30 AMOSTRAS; TIPO: DIGITAL | R\$ 3.655,00 | R\$ 3.655,00 | EXCLUSIVO ME/EPP |
| 19 | 1 | COLPOSCÓPIO: AUMENTO VARIAVEL; CÂMERA; MONITOR. | R\$ 18.388,00 | R\$ 18.388,00 | EXCLUSIVO ME/EPP |
| 20 | 1 | CRIOCAUTÉRIO : TIPO: NITROGÊNIO; APLICAÇÃO: DERMATOLÓGICO; CAPACIDADE 500 ML/RECAREGAVEL | R\$ 4.895,00 | R\$ 4.895,00 | EXCLUSIVO ME/EPP |
| 21 | 1 | FOCO REFLETOR AMBULATORIAL: ILUMINAÇÃO: LED; HASTE: FLEXÍVEL. | R\$ 668,00 | R\$ 668,00 | EXCLUSIVO ME/EPP |
| 22 | 1 | MARTELO DE REFLEXO: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL | R\$ 79,00 | R\$ 79,00 | EXCLUSIVO ME/EPP |
| 23 | 3 | MESA DE ESCRITÓRIO: MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA OU MDP OU MDF OU SIMILAR. DIMENSÕES 140X80 CM; 3 GAVETAS. | R\$ 1.947,00 | R\$ 5.841,00 | EXCLUSIVO M/EPP |
| 24 | 1 | TELEVISÃO smart 43 polegadas: no mínimo : Resolução: UHD (3840 X 2160), Tempo de resposta: 9,5 ms, Ângulo de Visão: 170°(H) x 170°(V), Brilho: 270 cd/m², Contraste dinâmico: 5.000.000:1, Frequência da Tela: 60Hz, Potência do Alto-Falante: 10 Wrms x 2, total de 20 Wrms, Formato da Tela: 16:9, HDR10, Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA), 3 entradas HDMI 2.0, 2 entradas USB 2.0, 1 entrada Ethernet, O televisor deverá ter menus em português. Deve ainda acompanhar: Manual em português, controle remoto com bateria ou pilhas e cabo de alimentação AC. | R\$ 1.727,00 | R\$ 1.727,00 | EXCLUSIVO ME/EPP |



Município de Arroio do Meio

| | | CONCENTRADOR DE | OXIGÊNCIO: | CONFIGURAÇÃO: TIPO |) | | |
|----|---|----------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------------|
| 25 | 6 | ESTACIONÁRIO; CAPACID | ADE ATÉ 5L; Alarr | nes e indicadores: Sonoro e | R\$ 6.636,00 | R\$ 39.816,00 | EXCLUSIVO ME/EPP |
| | | luzes indicadoras. Garanti | a de no mínimo 24 | 4 meses | | | |

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO.

2.1. Atender demanda da Secretaria da Administração e Secretaria da Saúde e Assistência Social.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS.

3.1.A natureza do objeto a ser contratado é de natureza comum nos termos do inciso XIII do artigo 6°, da Lei 14.133/2021 e as especificações dos materiais estão definidas de forma clara, concisa e objetiva e que as unidades de medida atendem ao princípio da padronização usual existente no mercado.

4. ENTREGA E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

- **4.1.**O prazo de entrega será de até **30** (**TRINTA**) dias corridos, contados da emissão do empenho, em conformidade com este Termo de Referência e o Empenho emitido.
- **4.2.**Os itens 1, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15 e 25 deverão ser entregues ao Departamento de Informática, localizado no Prédio Administrativo da Prefeitura Municipal, na Rua Monsenhor Jacob Seger, 186, Bairro Centro, Arroio do Meio/RS.
- **4.3.**Os itens 2, 4, 7, 8, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 deverão ser entregues em local que será indicado pela Secretaria da Saúde e Assistência Social.
- **4.4.**Os fornecedores dos itens 2, 3 e 4 deverão promover capacitação aos operadores dos equipamentos.
- **4.5.**A garantia mínima dos produtos será de 12 (doze) meses, com exceção do item 26 que será de 24 (vinte e quatro) meses, prazo contado a partir da entrega.
- **4.6.**A Administração reserva-se o direito de devolução dos equipamentos que não correspondam aos padrões de qualidade usuais, para posterior troca às expensas do licitante.
- **4.6.1.** Caso algum equipamento seja diferente do solicitado, com marca diferente da adjudicada ou estiver com algum defeito, o licitante terá o prazo de 15 (QUINZE) dias para substituição do mesmo, sem nenhum custo ao Município. Ao mesmo tempo poderá a Administração instaurar processo administrativo.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.

- **5.1.**São obrigações da Contratante:
 - **5.1.1.** Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
- **5.1.2.** Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
- **5.1.3.** Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- **5.1.4.** Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
- **5.1.5.** Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.
- **5.2.**A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.



Município de Arroio do Meio

- **6.1.**A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
- **6.1.1.** Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, procedência e prazo de validade;
- **6.1.2.** Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- **6.1.3.** Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
- **6.1.4.** Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- **6.1.5.** Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
 - **6.1.6.** Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

7. DA SUBCONTRATAÇÃO.

7.1.Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

8. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA.

8.1.É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

9. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO.

- **9.1.**Nos termos do art. 117 Lei nº 14.133/2021, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
- **9.1.1.**A Gestão do Contrato será feita pelo Secretário da Administração, Sr. Áurio Paulo Scherer e o Fiscal do Contrato serão os servidores Sr. Juliano da Silva Lopes e Sra. Patrícia Mara Scatola Salton, conforme portarias nº 1.177/2024 e 1.176/2024, respectivamente.
- **9.2.**A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei nº 14.133/2021.
- **9.3.**O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. **9.4.**O Fiscal do Contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração.

10.DO PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

- **10.1.**O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
- **10.2.**Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.



Município de Arroio do Meio

- **10.3.**A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, da Certidões de Débitos Negativos na esfera federal, estadual, municipal, FGTS e débitos trabalhistas, com validade.
- **10.3.1.** Constatando-se, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. **10.4.**Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. **10.5.**Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
- **10.6.** Antes de cada pagamento à contratada, será realizada de forma on-line consulta aos sítios eletrônicos oficiais para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
- **10.7.**Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
- **10.8.**Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta on-line mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
- **10.9.**Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
- **10.10.**Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
- **10.11.** Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação de habilitação.
- **10.11.1.** Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
- 10.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
- **10.12.1.** A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
- **10.13.** Devido a aquisição ser prevista para o período de 12 (doze) meses não cabe reajuste.

Arroio do Meio, RS, 27 de setembro de 2024.



Município de Arroio do Meio

ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO)

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2024 – MUNICÍPIO DE ARROIO DO MEIO

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

| NOME DE FANTASIA: | |
|-----------------------|------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL: | |
| CNPJ: | |
| INSC. EST.: | |
| ENDEREÇO: | |
| BAIRRO: | CIDADE: |
| CEP: | E-MAIL: |
| TELEFONE: | FAX: |
| CONTATO DA LICITANTE: | TELEFONE: |
| BANCO DA LICITANTE: | CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: |
| Nº DA AGÊNCIA: | |

| ITEM | QUANTIDADE | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | MARCA / MODELO |
|------|------------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| | | SERVIDOR RACK COM 2 PROCESSADORES | JIIIIAMO | | MODELO |
| | | Processadores: 2 | | | |
| | | Cada processador deverá possuir ao menos 48 núcleos e 96 threads com | | | |
| | | clock de 2.75 GHZ; Os dois processadores juntos devem ter performance | | | |
| | | mínima de 130.000 pontos em Multithread e 3.000 pontos em Single | | | |
| | | Thread, no Performance Test 11 da Passmark Software; O desempenho | | | |
| | | será comprovado por intermédio de resultados de BenchMark, | | | |
| | | disponíveis em: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; Para | | | |
| | | efeitos de referência, foi utilizado dois processadores AMD EPYC 9454, | | | |
| | | caso ocorra oscilação na pontuação devido à volatilidade dos testes na | | | |
| | | data do certame, será aceito o modelo utilizado como referência ou | | | |
| | | modelo superior, desde que, sejam da mesma ou de geração mais | | | |
| | | recente, auferidos pelo Passmark. | | | |
| | | Memória: | | | |
| | | Fornecer com no mínimo 48 GB RDIMM 4800MT/s | | | |
| | | Armazenamento: | | | |
| | | 3 discos de 800GB SSD SAS Mixed Use up to 24Gbps SED FIPS-140 512e | | | |
| | | Hot-Plug. Os discos devem ser SED HD (tecnologia de autocriptografia) e | | | |
| _ | | serem compatíveis com o servidor. Além dois DISCOS SED HD, deve ser | | | |
| 1 | 1 | fornecido: 2 Discos de 800 GB NVMe U.2 AG Data Center de uso misto, | | | |
| | | 4ª geração com portadora. Os discos devem ser Nyme Gen4 e serem | | | |
| | | compatíveis com o servidor. Discos / Raid / Configuração: | | | |
| | | Controladora RAID para controle dos discos nos formatos SED HD E | | | |
| | | NVME GEN4. Equipamento(servidor) deve vir configurado em RAID 5 | | | |
| | | implementados nos 3 discos de 800GB SSD SAS Mixed Use up to 24Gbps | | | |
| | | SED FIPS-140 512e Hot-Plug. O equipamento (servidor)deve vir | | | |
| | | configurado em RAID 1 implementado nos 2 discos de 800 GB NVMe U.2 | | | |
| | | AG Data Center de uso misto, 4º geração com portadora. Fonte de | | | |
| | | alimentação Dupla, hot plug, fonte de alimentação totalmente | | | |
| | | redundante (1+1), modo misto, NAF. Network Daughter Card (NDC): | | | |
| | | Interface com Quatro portas de 10/25 GbE Modo de boot do BIOS UEFI | | | |
| | | com partição GPT | | | |
| | | GARANTIA DE HARDWARE: O equipamento ofertado deverá possuir 12 | | | |
| | | (doze) meses de garantia "on site", prestado pelo licitante, com | | | |
| | | atendimento 8 (oito) horas por dia, 5 (cinco) dias por semana. | | | |
| | | Obs.: informar marca e modelo do servidor na proposta. | | | |
| | | Deverá ser apresentado catalogo completo do item para análise da | | | |
| | | especificação técnica; apresentar datasheet do datasheet do fabricante. | | | |
| | | GERADOR 90 kVA: | | | |
| | | GERADOR DIESEL CARENADO SILENCIADO, montado em contêiner, com | | | |
| | | potência mínima de 90kVA, trifásico; | | | |
| 2 | 2 | MOTOR 4 cilindros, partida em 12 Vcc. dotado de alternador para carga | | | |
| | | da(s) bateria(s). Com potência mecânica bruta máxima de 126 CV em | | | |
| | | rotação nominal de 1800 rpm, 4 cilindros em linha, com cilindrada de 4,4 | | | |
| | | litros, injeção direta de combustível, com regulador mecânico de | | | |
| | | velocidade, refrigerado a água por radiador incorporado e ventilador. | | | |



| | 1 | | 1 | 1 |
|---|-----|--|---|---|
| | | Dotado de sistema de proteção contra alta temperatura da água e baixa pressão do óleo. Modelo referência do motor: 1104A-44TG2, marca | | |
| | | PERKINS. | | |
| | | ALTERNADOR com grau de proteção: IP21, classe de isolação H. | | |
| | | PAINEL DE COMANDO do equipamento conta com controlador que | | |
| | | permite ao equipamento funcionar de forma automática (realiza o | | |
| | | monitoramento da rede da concessionária, e do grupo gerador), | | |
| | | 1 | | |
| | | permitindo ao equipamento funcionar de forma automática frente as | | |
| | | falhas no fornecimento da rede; | | |
| | | CARENAGEM: Equipamento montado sobre base reforçada, em aço. | | |
| | | Equipamento deve ser silencioso, obedecendo Atenuação: 85 dB(A) @ | | |
| | | 1,5 m; | | |
| | | CAPACIDADE MÍNIMA DO TANQUE: 100 litros; | | |
| | | SISTEMA ELÉTRICO de 12 Vcc; | | |
| | | - Treinamento básico de operação e verificações de rotina, durante a | | |
| | | entrega técnica; | | |
| | | | | |
| | | - Com instalação e manutenção (preventiva e corretiva) pelo período de | | |
| | | garantia; | | |
| | | - Entrega Técnica será executada em visita única, em dia e horário | | |
| | | definido pela empresa contratante. Despesas de deslocamento, | | |
| | | hospedagem e alimentação do(s) técnico(s) serão por conta da empresa | | |
| 1 | | contratada. | | |
| | | - Ambos os geradores serão instalados na cidade de Arroio do Meio/RS, | | |
| | | porém em locais distintos a serem repassados após a aquisição. | | |
| | | OBS: | | |
| 1 | | | | |
| | | 7- Quem deverá fornecer os cabos? Empresa contratada. | | |
| 1 | | 8- Qual a distância da base onde o Gerador vai ficar da rede? | | |
| 1 | | Até 50 metros. | | |
| | | 9- A base de concreto está pronta? Será montada conforme | | |
| 1 | | instruções da empresa contratada. | | |
| 1 | | 10- Os cabos de interligação do Gerador rede já estão passados? | | |
| | | Não, os mesmos devem ser interligados pela empresa | | |
| 1 | | contratada | | |
| | | 11- infra estrutura da instalação é de responsabilidade da | | |
| 1 | | empresa contratante? sim | | |
| 1 | | 12- Os Geradores vão ficar no nível da rua? Não está definido. | | |
| | | Obs.: informar marca e modelo do gerador na proposta. | | |
| 1 | | | | |
| 1 | | Deverá ser apresentado catalogo completo do item em português (Brasil) | | |
| | | para análise da especificação técnica; Apresentar datasheet do | | |
| | | fabricante em português (Brasil). | | |
| | | GARANTIA DE HARDWARE: O equipamento ofertado deverá possuir 12 | | |
| | | (doze) meses de garantia "on site", prestado pelo licitante, com | | |
| | | atendimento 8 (oito) horas por dia, 5 (cinco) dias por semana. | | |
| | | CENTRAL TELEFÔNICA E ATAS PARA INTEGRAÇÃO VOIP | | |
| 1 | | ETAPA 1 : Instalação e configuração de nova central telefônica, bem | | |
| 1 | | como de novos atas para completa integração VOIP no ambiente do | | |
| | | prédio administrativo da Prefeitura Municipal e demais setores de | | |
| | | secretarias e postos que são separados, como por exemplo: Posto de | | |
| | | saúde central, esfs, Agricultura, Educação, Cras, Serviços urbanos, obras, | | |
| | | | | |
| | | museu, casa branca, entre outros. | | |
| | | A nova central deverá ser migrada e implementada no datacenter da | | |
| | | Prefeitura. | | |
| | | 01 Central telefônica leucotron ision ip 3000r; | | |
| 1 | | 03 unidades ht818 8FXS grandstream; | | |
| | | 01 bastidor de 50 pares m-10; | | |
| | | 03 unidades ata ht 814 4fxs grandstream; | | |
| 3 | 1 | 80 licenças software ramal ip ision; | | |
| 1 | _ | 30 licenças software tronco ip ision; | | |
| | | 02 licenças software aplicação contaction telefonista ision, leucotron; | | |
| | | 02 licenças software aplicação contaction telefonista islon, leucotron; | | |
| | | | | |
| | | 01 bloco de engate rápido m10; | | |
| 1 | | 60 metros cabo ci 50x50 pares; | | |
| 1 | | 50 patch cords cat 5e 1,5m; | | |
| 1 | | 01 módulo leucotron 32mg-2-r ision ip 3000r; | | |
| 1 | | 02 módulos leucotron 32ra-1-p ision ip 300r; | | |
| | | 01 módulo 8tacp-1 ision ip; | | |
| 1 | i . | 30 metros cabo lan cat 5e draka; | | |
| | | | i | |
| | | · · | | |
| | | 20 plug rj 45 cat 5; | | |
| | | · · | | |



| 400 cm velcro dupla face slim 3,6; | |
|---|-----|
| ETAPA 2 : Deverá ser fornecido e instalado SFPs 10gb compatíveis com | |
| os respectivos Switches, bem como o quantitativo de SFPs especificado | |
| para cada modelo, além de efetuar todo o cabeamento de fibra entre os | |
| respectivos equipamentos : | |
| 1 SFP A 10gb p/ Switch Gerenciável TPLINK JETSTREAM 48P GIGABIT L2 | |
| 4P SFP TL-SG3452 (SAUDE TERREO) | |
| LIGA EM: | |
| | |
| 1 SFP B 10gb p/ Switch Gerenciável 24P HPE OFFICE CONNECT 1920S | |
| JL381A (SAUDE SUP.) | |
| 4 SFP A 10gb p/ Switch Gerenciável MIKROTIK CRS328-24P-4S+RM (rack | |
| principal DATA CENTER) | |
| LIGA EM: | |
| 1 SFP B 10gb p/ Switch Gerenciavel MIKROTIK CRS125-24G-1S-RM | |
| (segundo rack DATA CENTER) | |
| 1 SFP B 10gb p/ Switch Gerenciável TP-LINK 48P GIGABIT WITH 4 SFP | |
| SLOTS TL-SG2452 (FAZENDA) | |
| | |
| 1 SFP B 10gb p/ Switch Gerenciável 24p HPE 1920-24G JG924A | |
| (TERCEIRO ANDAR) | |
| 1 SFP B 10gb p/ Switch Gerenciável TPLINK JETSTREAM 48P GIGABIT L2 | |
| 4P SFP TL-SG3452 (SEGUNDO ANDAR P. ADM). | |
| Entre os respectivos Switches deve ser fornecido, bem como passado | |
| fibra óptica para efetuar o cascateamento entre os mesmos. | |
| Para avaliar a metragem de fibra óptica necessária, bem como que tipo | |
| de SFP (se é A ou B) será usado em cada switch, para posteriormente | |
| gerar a oferta do licitante, será disponibilizado visitação dos ambientes | |
| onde estão os switches, a partir de agendamento do licitante com o setor | |
| de TI desta municipalidade. | |
| | |
| GARANTIA DE HARDWARE: O equipamento ofertado deverá possuir 12 | |
| (doze) meses de garantia "on site", prestado pelo licitante, com | |
| atendimento 8 (oito) horas por dia, 5 (cinco) dias por semana. | |
| Apresentar marca e modelo dos produtos ofertados. | |
| Custos de serviço devem estar inclusos na oferta; | |
| REFRIGERADOR DE VACINAS VERTICAL — Capacidade mínima de 500 | |
| litros. Com sistema de backup. Bateria com autonomia de 48 horas, aviso | |
| 4 2 por SMS em caso de falta de energia. Programação de faixa de | |
| temperatura de 2º a 8º. Certificado pela ANVISA. | |
| COMPUTADOR DESKTOP AVANÇADO | |
| CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PRODUTO: Os equipamentos, Desktops e | |
| | |
| monitores ofertados na proposta comercial, devem ser novos (sem uso, | |
| reformados ou recondicionados), bem como, devem pertencer à linha | |
| corporativa. Não serão aceitos equipamentos descontinuados ou | |
| destinados ao uso da linha doméstica. A Licitante, declarada vencedora, | |
| deverá fornecer o equipamento em conformidade as especificações | |
| técnicas constantes no Termo Referencial, bem como, na proposta | |
| comercial, os quais não poderão ser inferiores as especificações mínimas | |
| técnicas exigidas; | |
| PLACA MÃE: Deverá possuir 2 x Slots DIMM, DDR-4 3.200MHz ou DDR-5 | |
| 4.800mhz ou superior; Deverá possuir 2 (Duas) saídas para monitor, | |
| sendo, no mínimo, 01 (uma) no padrão Analógico VGA e 01 (uma) digital | |
| | |
| podendo ser no padrão HDMI ou DISPLAYPORT com suporte a até dois | |
| monitores independentes; Deverá possuir Slots de expansão 1 x PCI | |
| Express (3.0 ou 4.0) x16 e 1x PCI Express x1 e 1x slot M.2; Deverá possuir | |
| 5 3 1 Controlador de rede Ethernet Gigabit; Deverá possuir 7 (oito) portas | |
| USB sendo ao menos, 3 (três) portas, na versão USB 3.2 Gen 1 ou | |
| superior; A placa mãe deve ser projetada e desenvolvida pelo mesmo | |
| fabricante do equipamento ofertado, com o nome serigrafado, não | |
| sendo aceito placas de livre comercialização | |
| BIOS: BIOS desenvolvido pelo mesmo FABRICANTE do equipamento ou | |
| | |
| ter direitos de copyright sobre o mesmo. | |
| PROCESSADOR: Possuir 16 (dezesseis) núcleos e 24 (vinte e quatro) | |
| threads com clock base de 2.10GHZ e turbo boost até 5.20GHZ com | |
| 30MB de cache ou superior; Processador com performance, mínima, de | |
| 38.000 (quatorze mil e quinhentos) pontos, no Performance Test 11 da | |
| Passmark® Software; O desempenho será comprovado por intermédio | |
| de resultados de BenchMark, disponíveis em: | |
| http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; Para efeitos de referência, | |
| | |
| TIOLUUIIZAUO U DIOCESSAUOI IIITELLORE 17-157UU. CASO OLORTA OSCIIACAO NA L | |
| foi utilizado o processador Intel Core i7-13700, caso ocorra oscilação na pontuação devido à volatilidade dos testes na data do certame, será | l l |
| pontuação devido à volatilidade dos testes na data do certame, será aceito o modelo utilizado como referência ou modelo superior, desde | |



Município de Arroio do Meio

que, sejam da mesma ou, de geração mais recente, auferidos pelo Passmark.

Processador gráfico integrado; É obrigatório declarar, na proposta, o modelo do processador ofertado;

MEMÓRIA RAM: No mínimo 16GB tipo DDR-4 3.200MHz ou DDR-5 4.800mhz ou superior, se adequando plenamente a velocidade de barramento da placa mãe e do processador, possibilitando o máximo de aproveitamento; Deverá possuir capacidade de expansão mínima de 32 GR:

UNIDADE DE ARMAZENAMENTO: Deverá possuir instalado internamente ao gabinete 01 (uma) unidade SSD com capacidade de no mínimo 512GB com conexão do tipo SATA 3 ou M.2, sendo do mesmo fabricante do equipamento ofertado ou homologado por ele;

GABINETE: Padrão Small Form Factor (SFF) com volume máximo de 9.300cm³, não serão aceitos gabinetes no formato do tipo Torre (MT), apenas a linha SFF devido ao espaço físico ocupado pelo equipamento. Possuir chave liga/desliga e led´s indicativos de computador ligado e de acesso ao SSD; Possuir no mínimo: 1 (uma) baia 3,5" interno e 1 (uma) baia para DVD externa (podendo ser slim); Deverá possuir local apropriado, já desenvolvido no projeto do produto, para colocação de lacres ou cadeados mecânicos ou eletrônicos, não sendo aceito adaptações, usinagens em geral, furações, emprego de adesivos, fitas adesivas ou quaisquer outros procedimentos ou emprego de materiais inadequados ou que visem adaptar forçadamente o equipamento ou suas partes para atingir esta funcionalidade;

FONTE DE ALIMENTAÇÃO: Deverá possuir Fonte de Energia com no mínimo 260 watts Auto Sensing, com eficiência energética 85% comprovada pela certificação 80plus na Categoria Bronze ou superior. www.80plus.org; TECLADO: Teclado conector USB; O teclado deverá ser da mesma marca e cor do fabricante do equipamento. MOUSE: Mouse Ótico com conector USB. Dispositivo dotado com 3 botões (sendo um botão para rolagem de telas — "scroll"); O mouse deverá ser da mesma marca e cor do fabricante do equipamento.

SISTEMA OPERACIONAL: O equipamento deverá ser fornecido com licença do Sistema Operacional Microsoft® Windows 11 Professional, 64 bits ou superior, idioma português (Brasil), instalado pelo fabricante do equipamento;

APLICATIVO DE ESCRITÓRIO: O equipamento deverá ser fornecido com Licença Microsoft Office Home & Business 2021 ou superior versão ESD. Idioma Português BR.

Licença: perpétua; - Licenciamento: ESD

Deverá ser fornecido chave de licença digital e original.

O produto será conferido junto a Microsoft; caso o produto não seja identificado como original, ou em desacordo com a lei e às especificações descritas anteriormente, o produto será devolvido e com as devidas punicões - Versão:64 bits:

Licenciado para uso comercial e doméstico.

Permitir instalação limpa do zero; permitir reinstalação em caso de formatação.

MONITOR DE VÍDEO: Tela tipo LED com resolução de no mínimo 1920x1080; Display FULL HD com acabamento antirreflexo; Área visível de, no mínimo, 21,5 polegadas; Contraste igual ou superior a 1.000:1; Deverá possuir 01 (uma) entrada de vídeo analógica VGA, 01 (uma) entrada digital (DisplayPort ou HDMI); Igual ou superior a 250 (duzentos e cinquenta) cd/m2; Tempo de resposta igual ou inferior a 8 (oito) milissegundos; Fonte de alimentação automática 110/220 VAC; Base com ajuste de inclinação/altura; Deverá ser do mesmo fabricante do microcomputador ofertado. Deve ser fornecido cabo de vídeo para entrada digital de no mínimo 1.8 metro compatível com o microcomputador e o monitor ofertado.

FILTRO DE LINHA: possuir alta atenuação a ruídos em emi/rfi; Chave micro disjuntor: desarma ao detectar sobrecargas; Varistores de alta capacidade com proteção térmica; Caixa plástica não propagante a chamas; 10 Amperes; Input Voltagem: 220 Volts (CA); Possuir ao menos 5 tomadas;

GARANTIA DE HARDWARE: O equipamento ofertado deverá possuir 12 (doze) meses de garantia "on site", prestado pelo licitante, com atendimento 8 (oito) horas por dia, 5 (cinco) dias por semana.

<u>CERTIFICAÇÕES: Deverá ser apresentado catalogo completo do item para análise da especificação técnica; Apresentar declaração do Distribuidor</u>



| | | das Licenças Windows de que a licitante/revenda está autorizada a | | |
|---|---|---|---|--|
| | | comercializar este produto. | | |
| | | Apresentar declaração do Distribuidor das Licenças Office de que a | | |
| | | licitante/revenda está autorizada a comercializar esta licença. | | |
| | | Obs.: informar marca e modelo do computador na proposta. | | |
| | | COMPUTADOR PORTÁTIL NOTEBOOK com as seguintes características | | |
| | | mínimas de cada: | | |
| | | PROCESSADOR: | | |
| | | Possuir 8 (oito) núcleos e 12 (doze) threads com clock base de 2.0GHZ e | | |
| | | turbo boost até 4.4GHZ com 12MB de cache L3 Total ou superior; | | |
| | | Processador com performance, mínima, de 16.500 (dezesseis mil e | | |
| | | quinhentos) pontos, no Performance Test 11 da Passmark® Software; | | |
| | | O desempenho será comprovado por intermédio de resultados de | | |
| | | BenchMark, disponíveis em: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; | | |
| | | Para efeitos de referência, foi utilizado o processador Intel Core i5- | | |
| | | 12450H, caso ocorra oscilação na pontuação devido à volatilidade dos | | |
| _ | _ | testes na data do certame, será aceito o modelo utilizado como | | |
| 6 | 3 | referência ou modelo superior, desde que, sejam da mesma ou, de | | |
| | | geração mais recente, auferidos pelo Passmark. | | |
| | | CARACTERÍSTICAS GERAIS MÍNIMAS: | | |
| | | GPU para Laptop NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 6GB GDDR6; | | |
| | | 16 GB DDR5-4800MHz; | | |
| | | 1 SSD de no mínimo 512GB PCIe NVMe M.2 Gen4; | | |
| | | Full HD de no mínimo 15.6" (1920 x 1080); | | |
| | | Adaptador Wifi 802.11ax 2x2 Wi-Fi 6 nativo; | | |
| | | Ethernet (RJ45); 1 USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbp) | | |
| | | 1 USB 3.2 geração 1(5 Gbps) | | |
| | | Garantia Mínima de 01 ano. | | |
| | | Obs.: informar marca e modelo do notebook na proposta. | | |
| | | DETECTOR FETAL TIPO: DE MESA; TECNOLOGIA: DIGITAL; DISPLAY: | | |
| 7 | 3 | POSSUI+C10; TAMANHO MONITOR: DE 3 A 5 pol; ALIMENTAÇÃO: REDE | | |
| | | ELÉTRICA E BATERIA | | |
| | | ELETROCARDIÓGRAFO CANAIS: 12; COMUNICAÇÃO COM | | |
| 8 | 2 | COMPUTADOR: POSSUI; OPERAÇÃO: DIRETA NO CONSOLE; IMPRESSÃO | | |
| ŭ | | DIRETA NO EQUIPAMENTO: POSSUI EM FORMATO A4; ALIMENTAÇÃO: | | |
| | | REDE ELÉTRICA E BATERIA | | |
| | | IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA E SCANER) | | |
| | | Impressora multifuncional Colorida Laser, funções imprimir, copiar e digitalizar; tecnologia de impressão Laser; velocidade do processador | | |
| | | 1200 Mhz; velocidade de impressão: até 27 ppm; volume mensal de | | |
| | | impressão de páginas recomendado: 750 até 4000; conectividade | | |
| | | padrão: 1 USB 2.0 de alta velocidade; 1 host USB;1 rede Gigabit Ethernet | | |
| | | 10/100/1000T; 1 802.11b/g/n sem fio; USB de fácil acesso; memória | | |
| | | interna: 512 Mb, 1 bandeja de 50 folhas e 1 bandeja de 250 folhas, | | |
| | | resolução óptica – digitalização: até 1200 x 1200 dpi; impressão duplex | l | |
| | | | | |
| | | automática; ADF para 50 folhas com digitalização de um só lado. | | |
| | | Acompanha: | | |
| | | Acompanha: Auto Transformador bivolt 2000va até 1300w; | | |
| | | Acompanha: Auto Transformador bivolt 2000va até 1300w; Tensões de entrada: 110V, 220V | | |
| ٥ | 2 | Acompanha: Auto Transformador bivolt 2000va até 1300w; Tensões de entrada: 110V, 220V Tensões de Saída: 110V, 220V | | |
| 9 | 2 | Acompanha: Auto Transformador bivolt 2000va até 1300w; Tensões de entrada: 110V, 220V Tensões de Saída: 110V, 220V Potência máxima suportada: 220W | | |
| 9 | 2 | Acompanha: Auto Transformador bivolt 2000va até 1300w; Tensões de entrada: 110V, 220V Tensões de Saída: 110V, 220V Potência máxima suportada: 220W Sistema de proteção térmica, com desarme automático; | | |
| 9 | 2 | Acompanha: Auto Transformador bivolt 2000va até 1300w; Tensões de entrada: 110V, 220V Tensões de Saída: 110V, 220V Potência máxima suportada: 220W Sistema de proteção térmica, com desarme automático; Enrolamento de aluminio; | | |
| 9 | 2 | Acompanha: Auto Transformador bivolt 2000va até 1300w; Tensões de entrada: 110V, 220V Tensões de Saída: 110V, 220V Potência máxima suportada: 220W Sistema de proteção térmica, com desarme automático; | | |
| 9 | 2 | Acompanha: Auto Transformador bivolt 2000va até 1300w; Tensões de entrada: 110V, 220V Tensões de Saída: 110V, 220V Potência máxima suportada: 220W Sistema de proteção térmica, com desarme automático; Enrolamento de aluminio; Uso de Lâminas de silício de baixas perdas; | | |
| 9 | 2 | Acompanha: Auto Transformador bivolt 2000va até 1300w; Tensões de entrada: 110V, 220V Tensões de Saída: 110V, 220V Potência máxima suportada: 220W Sistema de proteção térmica, com desarme automático; Enrolamento de aluminio; Uso de Lâminas de silício de baixas perdas; Encapsulado com Carga Quartzo; Cabo Paralelo (2 vias); Cabos Superior com 60cm de comprimento; | | |
| 9 | 2 | Acompanha: Auto Transformador bivolt 2000va até 1300w; Tensões de entrada: 110V, 220V Tensões de Saída: 110V, 220V Potência máxima suportada: 220W Sistema de proteção térmica, com desarme automático; Enrolamento de aluminio; Uso de Lâminas de silício de baixas perdas; Encapsulado com Carga Quartzo; Cabo Paralelo (2 vias); Cabos Superior com 60cm de comprimento; Capa Plástica (sem a necessidade de aterramento); | | |
| 9 | 2 | Acompanha: Auto Transformador bivolt 2000va até 1300w; Tensões de entrada: 110V, 220V Tensões de Saída: 110V, 220V Potência máxima suportada: 220W Sistema de proteção térmica, com desarme automático; Enrolamento de aluminio; Uso de Lâminas de silício de baixas perdas; Encapsulado com Carga Quartzo; Cabo Paralelo (2 vias); Cabos Superior com 60cm de comprimento; Capa Plástica (sem a necessidade de aterramento); Com adaptador H (2 vias) para alimentação na rede; | | |
| 9 | 2 | Acompanha: Auto Transformador bivolt 2000va até 1300w; Tensões de entrada: 110V, 220V Tensões de Saída: 110V, 220V Potência máxima suportada: 220W Sistema de proteção térmica, com desarme automático; Enrolamento de aluminio; Uso de Lâminas de silício de baixas perdas; Encapsulado com Carga Quartzo; Cabo Paralelo (2 vias); Cabos Superior com 60cm de comprimento; Capa Plástica (sem a necessidade de aterramento); Com adaptador H (2 vias) para alimentação na rede; Plug: Portaria NBR 14.136 INMETRO; | | |
| 9 | 2 | Acompanha: Auto Transformador bivolt 2000va até 1300w; Tensões de entrada: 110V, 220V Tensões de Saída: 110V, 220V Potência máxima suportada: 220W Sistema de proteção térmica, com desarme automático; Enrolamento de aluminio; Uso de Lâminas de silício de baixas perdas; Encapsulado com Carga Quartzo; Cabo Paralelo (2 vias); Cabos Superior com 60cm de comprimento; Capa Plástica (sem a necessidade de aterramento); Com adaptador H (2 vias) para alimentação na rede; Plug: Portaria NBR 14.136 INMETRO; GARANTIA DE HARDWARE: | | |
| 9 | 2 | Acompanha: Auto Transformador bivolt 2000va até 1300w; Tensões de entrada: 110V, 220V Tensões de Saída: 110V, 220V Potência máxima suportada: 220W Sistema de proteção térmica, com desarme automático; Enrolamento de aluminio; Uso de Lâminas de silício de baixas perdas; Encapsulado com Carga Quartzo; Cabo Paralelo (2 vias); Cabos Superior com 60cm de comprimento; Capa Plástica (sem a necessidade de aterramento); Com adaptador H (2 vias) para alimentação na rede; Plug: Portaria NBR 14.136 INMETRO; GARANTIA DE HARDWARE: O equipamento ofertado deverá possuir 12 (doze) meses de garantia "on | | |
| 9 | 2 | Acompanha: Auto Transformador bivolt 2000va até 1300w; Tensões de entrada: 110V, 220V Tensões de Saída: 110V, 220V Potência máxima suportada: 220W Sistema de proteção térmica, com desarme automático; Enrolamento de aluminio; Uso de Lâminas de silício de baixas perdas; Encapsulado com Carga Quartzo; Cabo Paralelo (2 vias); Cabos Superior com 60cm de comprimento; Capa Plástica (sem a necessidade de aterramento); Com adaptador H (2 vias) para alimentação na rede; Plug: Portaria NBR 14.136 INMETRO; GARANTIA DE HARDWARE: O equipamento ofertado deverá possuir 12 (doze) meses de garantia "on site", prestado pelo licitante, com atendimento 8 (oito) horas por dia, 5 | | |
| 9 | 2 | Acompanha: Auto Transformador bivolt 2000va até 1300w; Tensões de entrada: 110V, 220V Tensões de Saída: 110V, 220V Potência máxima suportada: 220W Sistema de proteção térmica, com desarme automático; Enrolamento de aluminio; Uso de Lâminas de silício de baixas perdas; Encapsulado com Carga Quartzo; Cabo Paralelo (2 vias); Cabos Superior com 60cm de comprimento; Capa Plástica (sem a necessidade de aterramento); Com adaptador H (2 vias) para alimentação na rede; Plug: Portaria NBR 14.136 INMETRO; GARANTIA DE HARDWARE: O equipamento ofertado deverá possuir 12 (doze) meses de garantia "on site", prestado pelo licitante, com atendimento 8 (oito) horas por dia, 5 (cinco) dias por semana. | | |
| 9 | 2 | Acompanha: Auto Transformador bivolt 2000va até 1300w; Tensões de entrada: 110V, 220V Tensões de Saída: 110V, 220V Potência máxima suportada: 220W Sistema de proteção térmica, com desarme automático; Enrolamento de aluminio; Uso de Lâminas de silício de baixas perdas; Encapsulado com Carga Quartzo; Cabo Paralelo (2 vias); Cabos Superior com 60cm de comprimento; Capa Plástica (sem a necessidade de aterramento); Com adaptador H (2 vias) para alimentação na rede; Plug: Portaria NBR 14.136 INMETRO; GARANTIA DE HARDWARE: O equipamento ofertado deverá possuir 12 (doze) meses de garantia "on site", prestado pelo licitante, com atendimento 8 (oito) horas por dia, 5 (cinco) dias por semana. Obs.: informar marca e modelo na proposta. | | |
| 9 | 2 | Acompanha: Auto Transformador bivolt 2000va até 1300w; Tensões de entrada: 110V, 220V Tensões de Saída: 110V, 220V Potência máxima suportada: 220W Sistema de proteção térmica, com desarme automático; Enrolamento de aluminio; Uso de Lâminas de silício de baixas perdas; Encapsulado com Carga Quartzo; Cabo Paralelo (2 vias); Cabos Superior com 60cm de comprimento; Capa Plástica (sem a necessidade de aterramento); Com adaptador H (2 vias) para alimentação na rede; Plug: Portaria NBR 14.136 INMETRO; GARANTIA DE HARDWARE: O equipamento ofertado deverá possuir 12 (doze) meses de garantia "on site", prestado pelo licitante, com atendimento 8 (oito) horas por dia, 5 (cinco) dias por semana. | | |



| 2x7Ah/12V; Tensão da Bateria: 24V; Forma de onda semi-senoidal; Bateria selada tipo VRLA livre de manutenção e à prova de vazamento; Proteção contra sobrecarga e curto-circuito no inversor; Proteção contra sobre temperatura do inversor; Proteção contra sub e sobretensão na rede elétrica com retorno e desligamento automático; Proteção contra descarga profunda de bateria; Proteção contra surtos de tensão através | |
|---|--|
| Proteção contra sobrecarga e curto-circuito no inversor; Proteção contra sobre temperatura do inversor; Proteção contra sub e sobretensão na rede elétrica com retorno e desligamento automático; Proteção contra | |
| sobre temperatura do inversor; Proteção contra sub e sobretensão na rede elétrica com retorno e desligamento automático; Proteção contra | |
| rede elétrica com retorno e desligamento automático; Proteção contra | |
| | |
| descarga profunda de bateria; Proteção contra surtos de tensão através | |
| | |
| de varistor óxido metálico que atenua efeitos de descargas atmosféricas. | |
| GARANTIA DE HARDWARE: | |
| O equipamento ofertado deverá possuir 12 (doze) meses de garantia "on | |
| site", prestado pelo licitante, com atendimento 8 (oito) horas por dia, 5 | |
| (cinco) dias por semana. | |
| Obs.: informar marca e modelo na proposta | |
| OXIMETRO DE PULSO TIPO: DE MESA COM UM SENSOR ADULTO E UM | |
| 11 3 | |
| INFANTIL DE 5 A 10 POL | |
| PROJETOR MULTIMÍDIA: no mínimo 4000 lumens, Contraste: 20000:1 | |
| (mínimo); Resolução: 1080p; Resolução nativa: 800 x 600, Resolução | |
| máxima: 1920 x 1200, Proporção nativa: 4:3, Proporção compatível: 16:9, | |
| Zoom digital: 2x ; conexões mínimas de entrada 1x hdmi, 1x vga (d- | |
| sub15), Durabilidade da lâmpada: 5.000 horas, no mínimo; Sistemas de | |
| vídeo compatíveis: EDTV /HDTV/ NTSC/ PAL/ SDTV/ SECAM; voltagem ac | |
| 100- 240v. O projetor deverá controle remoto com bateria ou pilhas, | |
| bolsa para transporte do equipamento e protetor para a lente. | |
| GARANTIA DE HARDWARE: O equipamento ofertado deverá possuir 12 | |
| (doze) meses de garantia "on site", prestado pelo licitante, com | |
| atendimento 8 (oito) horas por dia, 5 (cinco) dias por semana. | |
| GARANTIA DE HARDWARE: | |
| O equipamento ofertado deverá possuir 12 (doze) meses de garantia "on | |
| site", prestado pelo licitante, com atendimento 8 (oito) horas por dia, 5 | |
| (cinco) dias por semana. | |
| Obs.: informar marca e modelo na proposta. | |
| | |
| ROTEADOR WIRELESS Access Point AC com PoE e compatível com o | |
| gerenciador da Ubiquiti. 2.4 GHz Speed : 450 Mbps. 5 Ghz Speed: 867 | |
| Mbps. Poe Mode: 802.3af/A PoE & 24V PoE. Portas: 1 porta - | |
| 10/100/1000 Ethernet. Range: 183m (600 ft). Antenas: (1) Dual-Band | |
| Antena, Tri-Polarity. Max. Tx Power: 2.4 GHz: 24 dBm. 5 GHz: 22 dBm. | |
| 13 3 Padrão Wi-Fi : 802.11 a/b/g/n/ac. | |
| GARANTIA DE HARDWARE: | |
| O equipamento ofertado deverá possuir 12 (doze) meses de garantia "on | |
| site", prestado pelo licitante, com atendimento 8 (oito) horas por dia, 5 | |
| (cinco) dias por semana. | |
| Obs.: informar marca e modelo na proposta. | |
| SWITCH Gerenciável; suporte IEEE 802.1Q VLANS, 48 portas | |
| 10/100/1000 RJ-45; 4 portas SFP 1/10GbE; processador 800Mhz, 512mb | |
| SDRAM, 256 mb Flash, packet buffer 1.5mb; capacidade de produção | |
| 130,95 Mpps; capacidade de switching 176 Gbps. | |
| 14 3 GARANTIA DE HARDWARE: | |
| O equipamento ofertado deverá possuir 12 (doze) meses de garantia | |
| "on site", prestado pelo licitante, com atendimento 8 (oito) horas por | |
| dia, 5 (cinco) dias por semana. | |
| Obs.: informar marca e modelo na proposta. | |
| TELA DE PROJEÇÃO: Especificação mínima: Deve estar em linha de | |
| produção pelo fabricante. Tela projeção com tripé retrátil manual. Área | |
| | |
| visual de no mínimo 1,78 x 1,78 m. Deve possuir estojo em alumínio com | |
| pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões. Deve possuir poste | |
| central com resistência e sustentação suficiente para atender a | |
| especificação da tela. Deve possuir superfície de projeção do tipo matte | |
| white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho. Deve | |
| possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem. O | |
| equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento | |
| 16 BISTURI ELÉTRICO: POTÊNCIA MINIMO 150W FUNÇÃO BIPOLAR/ CORTE | |
| E COAGULAÇÃO | |
| CADEIRA: MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO OU FERRO PINTADO; | |
| 17 3 BRAÇOS; REGULAGEM DE ALTURA; RODÍZIOS; ASSENTO E ENCOSTO: | |
| ESTOFADO | |
| CENTRIFUGA LABORATORIAL: TECNOLOGIA: PARA TUBOS - DE 04 ATÉ | |
| 18 30 AMOSTRAS; TIPO: DIGITAL | |
| 19 1 COLPOSCÓPIO : AUMENTO VARIAVEL; CÂMERA; MONITOR. | |
| TO I COLI OCCUITO, ACIVILIVI O VANIAVEL, CAIVILIVA, IVICIVII CIV. | |
| CRIOCALITÉRIO: TIPO: NITROGÊNIO: APLICACÃO: DERMATOLÓGICO: | |
| 20 1 CRIOCAUTÉRIO: TIPO: NITROGÊNIO; APLICAÇÃO: DERMATOLÓGICO; CAPACIDADE 500 ML/RECAREGAVEL | |



Município de Arroio do Meio

| 21 | 1 | FOCO REFLETOR AMBULATORIAL: ILUMINAÇÃO: LED; HASTE: FLEXÍVEL. | | |
|----|---|--|--|--|
| 22 | 1 | MARTELO DE REFLEXO: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL | | |
| 23 | 3 | MESA DE ESCRITÓRIO: MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA OU MDP | | |
| | | OU MDF OU SIMILAR. DIMENSÕES 140X80 CM; 3 GAVETAS. | | |
| | 1 | TELEVISÃO smart 43 polegadas: no mínimo : Resolução: UHD (3840 X | | |
| | | 2160), Tempo de resposta: 9,5 ms, Ângulo de Visão: 170°(H) x 170°(V), | | |
| | | Brilho: 270 cd/m², Contraste dinâmico: 5.000.000:1, Frequência da Tela: | | |
| 24 | | 60Hz, Potência do Alto-Falante: 10 Wrms x 2, total de 20 Wrms, Formato | | |
| 24 | | da Tela: 16:9, HDR10, Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA), 3 entradas | | |
| | | HDMI 2.0, 2 entradas USB 2.0, 1 entrada Ethernet, O televisor deverá ter | | |
| | | menus em português. Deve ainda acompanhar: Manual em português, | | |
| | | controle remoto com bateria ou pilhas e cabo de alimentação AC. | | |
| | | CONCENTRADOR DE OXIGÊNCIO: CONFIGURAÇÃO: TIPO | | |
| 25 | 6 | ESTACIONÁRIO; CAPACIDADE ATÉ 5L; Alarmes e indicadores: Sonoro e | | |
| | | luzes indicadoras. Garantia de no mínimo 24 meses | | |

A EMPRESA: DECLARA QUE:

- 1 ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.
- 2 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.
- 3 PRAZO E FORMA DE FORNECIMENTO DO ITEM DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.
- 4 QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA MUNICÍPIO DE ARROIO DO MEIO/RS, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.

LOCAL E DATA

CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



Município de Arroio do Meio

ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO Nº ___/2024

QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE ARROIO DO MEIO E A EMPRESA

| A MUNICÍPIO DE ARROIO DO MEIO, RS, com sede na Rua Monsenhor Jacob Seger, 186, Bairro Centro, na cidade de Arroio do Meio, RS, inscrito no CNPJ sob o nº 87.297.271/0001-39, neste ato representado pelo PREFEITO MUNICIPAL, Sr. DANILO JOSÉ BRUXEL, CPF nº 367.431.780-04, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa, inscrita no CNPJ/MF sob o nº, sediada na, em, em, em doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a), portador(a) do CPF nº, em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021, das Leis nº 123/2006 e 147/2014, Decreto Municipal nº 2.893/2023 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 042/2024, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|
| 1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO. | | | | | | |
| | (a. da. aanimaman) | | iC~ | | | |
| 1.1. O objeto do presente Contrato é a aquisiçã | | os, conforme | especificações | | | |
| estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edi | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | MARCA /MORELO | | | |
| ITEM QUANTIDADE DESCRIÇÃO DO PRODUTO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | MARCA / MODELO | | | |
| | L | | | | | |
| 2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA. | | | | | | |
| | . 10 (doma) massa | مام مامد مام | / / | | | |
| 2.1. O prazo de vigência deste Contrato será de | | | | | | |
| encerramento em/, prorrogável no período | o contante no art. I | 06, da Lei nº 1 | 4.133, de 2021. | | | |
| , | | | | | | |
| 3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO. | | | | | | |
| 3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ | (|). | | | | |
| <u>-</u> | | | decorrentes da | | | |
| <u> </u> | 3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da | | | | | |
| execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, | | | | | | |
| | | | revidenciários, | | | |
| fiscais e comerciais incidentes, taxa de adminis | | | revidenciários, | | | |
| | | | revidenciários, | | | |
| fiscais e comerciais incidentes, taxa de adminis cumprimento integral do objeto da contratação. | tração, frete, segu | | revidenciários, | | | |
| fiscais e comerciais incidentes, taxa de adminis cumprimento integral do objeto da contratação. 4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAN | tração, frete, segu MENTÁRIA. | iro e outros | previdenciários, necessários ao | | | |
| fiscais e comerciais incidentes, taxa de adminis cumprimento integral do objeto da contratação. 4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAN 4.1. As despesas para atender a esta licitação conform | tração, frete, segu MENTÁRIA. ne dotação orçamer | nro e outros | previdenciários, necessários ao | | | |
| fiscais e comerciais incidentes, taxa de adminis cumprimento integral do objeto da contratação. 4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAN | rração, frete, segu MENTÁRIA. ne dotação orçamer de), segue a dotaçã | ntária, na classi | previdenciários, necessários ao ficação abaixo: | | | |
| fiscais e comerciais incidentes, taxa de adminis cumprimento integral do objeto da contratação. 4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAN 4.1. As despesas para atender a esta licitação conform | TENTÁRIA. ne dotação orçamer de), segue a dotaçã 1154 – Enchente Rio T | ntária, na classi o: Caquari – Setembro | previdenciários, necessários ao ficação abaixo: de 2023 | | | |
| fiscais e comerciais incidentes, taxa de adminis cumprimento integral do objeto da contratação. 4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAN 4.1. As despesas para atender a esta licitação conform 4.1.1. Para os itens 1, 2, 3 e 4 (apenas uma unidad Despesa 372 e 373 02 – Gabinete do Prefeito | MENTÁRIA. ne dotação orçamer de), segue a dotaçã 1154 – Enchente Rio T 3.4.4.9.0.52.00000000 | ntária, na classi o: Paquari – Setembro – Equipamentos e l | previdenciários, necessários ao ficação abaixo: de 2023 Material Permanente | | | |
| fiscais e comerciais incidentes, taxa de adminis cumprimento integral do objeto da contratação. 4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAN 4.1. As despesas para atender a esta licitação conform 4.1.1. Para os itens 1, 2, 3 e 4 (apenas uma unidado Despesa 372 e 373 02 – Gabinete do Prefeito 03 – Fundo Municipal da Defesa Civil | MENTÁRIA. ne dotação orçamer de), segue a dotaçã 1154 – Enchente Rio T 3.4.4.9.0.52.00000000 621 – Transferências F | ntária, na classi o: Paquari – Setembro – Equipamentos e l | previdenciários, necessários ao ficação abaixo: de 2023 Material Permanente | | | |
| fiscais e comerciais incidentes, taxa de adminis cumprimento integral do objeto da contratação. 4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAN 4.1. As despesas para atender a esta licitação conform 4.1.1. Para os itens 1, 2, 3 e 4 (apenas uma unidado Despesa 372 e 373 02 – Gabinete do Prefeito 03 – Fundo Municipal da Defesa Civil 10 – Saúde | MENTÁRIA. ne dotação orçamer de), segue a dotaçã 1154 – Enchente Rio T 3.4.4.9.0.52.00000000 621 – Transferências F 0 – Não se aplica | ntária, na classi o: Caquari – Setembro – Equipamentos e Pundo de R | revidenciários, necessários ao ficação abaixo: de 2023 Material Permanente decursos do SUS | | | |
| fiscais e comerciais incidentes, taxa de adminis cumprimento integral do objeto da contratação. 4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAN 4.1.1. Para os itens 1, 2, 3 e 4 (apenas uma unidado Despesa 372 e 373 02 – Gabinete do Prefeito 03 – Fundo Municipal da Defesa Civil 10 – Saúde 301 – Atenção Básica | MENTÁRIA. ne dotação orçamer de), segue a dotaçã 1154 – Enchente Rio T 3.4.4.9.0.52.00000000 621 – Transferências F 0 – Não se aplica 4293 – Recurso – | ntária, na classi o: Caquari – Setembro – Equipamentos e Pundo de R | revidenciários, necessários ao ficação abaixo: de 2023 Material Permanente decursos do SUS | | | |
| fiscais e comerciais incidentes, taxa de adminis cumprimento integral do objeto da contratação. 4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAN 4.1.1. Para os itens 1, 2, 3 e 4 (apenas uma unidado Despesa 372 e 373 02 – Gabinete do Prefeito 03 – Fundo Municipal da Defesa Civil 10 – Saúde 301 – Atenção Básica 0107 – Assistência Médica a População | MENTÁRIA. ne dotação orçamer de), segue a dotaçã 1154 – Enchente Rio T 3.4.4.9.0.52.00000000 621 – Transferências F 0 – Não se aplica 4293 – Recurso – permanentes | ntária, na classi O: Caquari – Setembro – Equipamentos e l Fundo a Fundo de R Aquisição Equipar | revidenciários, necessários ao ficação abaixo: de 2023 Material Permanente decursos do SUS | | | |
| fiscais e comerciais incidentes, taxa de adminis cumprimento integral do objeto da contratação. 4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAN 4.1.1. Para os itens 1, 2, 3 e 4 (apenas uma unidado Despesa 372 e 373 02 – Gabinete do Prefeito 03 – Fundo Municipal da Defesa Civil 10 – Saúde 301 – Atenção Básica | MENTÁRIA. ne dotação orçamer de), segue a dotaçã 1154 – Enchente Rio T 3.4.4.9.0.52.00000000 621 – Transferências F 0 – Não se aplica 4293 – Recurso – permanentes | ntária, na classi O: Caquari – Setembro – Equipamentos e l Fundo a Fundo de R Aquisição Equipar | revidenciários, necessários ao ficação abaixo: de 2023 Material Permanente decursos do SUS | | | |
| fiscais e comerciais incidentes, taxa de adminis cumprimento integral do objeto da contratação. 4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAN 4.1. As despesas para atender a esta licitação conform 4.1.1. Para os itens 1, 2, 3 e 4 (apenas uma unidad Despesa 372 e 373 02 – Gabinete do Prefeito 03 – Fundo Municipal da Defesa Civil 10 – Saúde 301 – Atenção Básica 0107 – Assistência Médica a População 4.1.2. Para os itens 4 (apenas uma unidade) até o | MENTÁRIA. ne dotação orçamer de), segue a dotaçã 1154 – Enchente Rio T 3.4.4.9.0.52.00000000 621 – Transferências F 0 – Não se aplica 4293 – Recurso – permanentes | ntária, na classi O: Caquari – Setembro – Equipamentos e l Fundo a Fundo de R Aquisição Equipar | revidenciários, necessários ao ficação abaixo: de 2023 Material Permanente decursos do SUS | | | |
| fiscais e comerciais incidentes, taxa de adminis cumprimento integral do objeto da contratação. 4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAN 4.1. As despesas para atender a esta licitação conform 4.1.1. Para os itens 1, 2, 3 e 4 (apenas uma unidad Despesa 372 e 373 02 – Gabinete do Prefeito 03 – Fundo Municipal da Defesa Civil 10 – Saúde 301 – Atenção Básica 0107 – Assistência Médica a População 4.1.2. Para os itens 4 (apenas uma unidade) até o Despesa 589 06 – Secretaria da Saúde e assistência Social 02 – Convênios - Saúde | MENTÁRIA. ne dotação orçamer de), segue a dotaçã 1154 – Enchente Rio T 3.4.4.9.0.52.00000000 621 – Transferências F 0 – Não se aplica 4293 – Recurso – permanentes o item 26, segue a c Despesa 589 06 – Secretaria da Saúc | ntária, na classi o: Caquari – Setembro – Equipamentos e l' Fundo a Fundo de R Aquisição Equipar lotação: | previdenciários, necessários ao ficação abaixo: de 2023 Material Permanente decursos do SUS mentos e materiais | | | |
| fiscais e comerciais incidentes, taxa de adminis cumprimento integral do objeto da contratação. 4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAN 4.1. As despesas para atender a esta licitação conform 4.1.1. Para os itens 1, 2, 3 e 4 (apenas uma unidad Despesa 372 e 373 02 – Gabinete do Prefeito 03 – Fundo Municipal da Defesa Civil 10 – Saúde 301 – Atenção Básica 0107 – Assistência Médica a População 4.1.2. Para os itens 4 (apenas uma unidade) até o Despesa 589 06 – Secretaria da Saúde e assistência Social 02 – Convênios - Saúde 10 – Saúde | MENTÁRIA. ne dotação orçamer de), segue a dotaçã 1154 – Enchente Rio T 3.4.4.9.0.52.00000000 621 – Transferências F 0 – Não se aplica 4293 – Recurso – permanentes o item 26, segue a c Despesa 589 06 – Secretaria da Saúo 02 – Convênios - Saúd | ntária, na classi o: Caquari – Setembro – Equipamentos e l' Fundo a Fundo de R Aquisição Equipar lotação: | previdenciários, necessários ao ficação abaixo: de 2023 Material Permanente decursos do SUS mentos e materiais | | | |
| fiscais e comerciais incidentes, taxa de adminis cumprimento integral do objeto da contratação. 4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAN 4.1. As despesas para atender a esta licitação conform 4.1.1. Para os itens 1, 2, 3 e 4 (apenas uma unidad Despesa 372 e 373 02 – Gabinete do Prefeito 03 – Fundo Municipal da Defesa Civil 10 – Saúde 301 – Atenção Básica 0107 – Assistência Médica a População 4.1.2. Para os itens 4 (apenas uma unidade) até o Despesa 589 06 – Secretaria da Saúde e assistência Social 02 – Convênios - Saúde 10 – Saúde 301 – Atenção Básica | MENTÁRIA. ne dotação orçamer de), segue a dotaçã 1154 – Enchente Rio T 3.4.4.9.0.52.00000000 621 – Transferências F 0 – Não se aplica 4293 – Recurso – permanentes o item 26, segue a c Despesa 589 06 – Secretaria da Saúd 02 – Convênios - Saúd 10 – Saúde | ntária, na classi o: Caquari – Setembro – Equipamentos e l' Fundo a Fundo de R Aquisição Equipar lotação: | previdenciários, necessários ao ficação abaixo: de 2023 Material Permanente decursos do SUS mentos e materiais | | | |
| fiscais e comerciais incidentes, taxa de adminis cumprimento integral do objeto da contratação. 4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAN 4.1. As despesas para atender a esta licitação conform 4.1.1. Para os itens 1, 2, 3 e 4 (apenas uma unidad Despesa 372 e 373 02 – Gabinete do Prefeito 03 – Fundo Municipal da Defesa Civil 10 – Saúde 301 – Atenção Básica 0107 – Assistência Médica a População 4.1.2. Para os itens 4 (apenas uma unidade) até o Despesa 589 06 – Secretaria da Saúde e assistência Social 02 – Convênios - Saúde 10 – Saúde 301 – Atenção Básica 0107 – Assistência Médica a População 0107 – Assistência Médica a População | MENTÁRIA. ne dotação orçamer de), segue a dotaçã 1154 – Enchente Rio T 3.4.4.9.0.52.00000000 621 – Transferências F 0 – Não se aplica 4293 – Recurso – permanentes o item 26, segue a c Despesa 589 06 – Secretaria da Saúo 02 – Convênios - Saúd | ntária, na classi o: Taquari – Setembro – Equipamentos e l' fundo a Fundo de R Aquisição Equipar lotação: de e assistência Soce | previdenciários, necessários ao ficação abaixo: de 2023 Material Permanente decursos do SUS mentos e materiais | | | |
| fiscais e comerciais incidentes, taxa de adminis cumprimento integral do objeto da contratação. 4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAN 4.1. As despesas para atender a esta licitação conform 4.1.1. Para os itens 1, 2, 3 e 4 (apenas uma unidad Despesa 372 e 373 02 – Gabinete do Prefeito 03 – Fundo Municipal da Defesa Civil 10 – Saúde 301 – Atenção Básica 0107 – Assistência Médica a População 4.1.2. Para os itens 4 (apenas uma unidade) até o Despesa 589 06 – Secretaria da Saúde e assistência Social 02 – Convênios - Saúde 10 – Saúde 301 – Atenção Básica 0107 – Assistência Médica a População 2015 – Manutenção da Divisão de Saúde 3.4.4.9.0.52.00000000 – Equipamentos e Material Permanente | MENTÁRIA. ne dotação orçamer de), segue a dotaçã 1154 – Enchente Rio T 3.4.4.9.0.52.00000000 621 – Transferências F 0 – Não se aplica 4293 – Recurso – permanentes o item 26, segue a c Despesa 589 06 – Secretaria da Saúo 02 – Convênios - Saúd 10 – Saúde 301 – Atenção Básica 0107 – Assistência Mé 2015 – Manutenção da | ntária, na classi o: Caquari – Setembro – Equipamentos e l' Fundo a Fundo de R Aquisição Equipar lotação: de e assistência Soc e dica a População Divisão de Saúde | previdenciários, necessários ao ficação abaixo: de 2023 Material Permanente decursos do SUS mentos e materiais | | | |
| fiscais e comerciais incidentes, taxa de adminis cumprimento integral do objeto da contratação. 4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAN 4.1. As despesas para atender a esta licitação conform 4.1.1. Para os itens 1, 2, 3 e 4 (apenas uma unidad Despesa 372 e 373 02 – Gabinete do Prefeito 03 – Fundo Municipal da Defesa Civil 10 – Saúde 301 – Atenção Básica 0107 – Assistência Médica a População 4.1.2. Para os itens 4 (apenas uma unidade) até o Despesa 589 06 – Secretaria da Saúde e assistência Social 02 – Convênios - Saúde 10 – Saúde 301 – Atenção Básica 0107 – Assistência Médica a População 2015 – Manutenção da Divisão de Saúde | MENTÁRIA. ne dotação orçamer de), segue a dotaçã 1154 – Enchente Rio T 3.4.4.9.0.52.00000000 621 – Transferências F 0 – Não se aplica 4293 – Recurso – permanentes o item 26, segue a c Despesa 589 06 – Secretaria da Saúo 02 – Convênios - Saúd 10 – Saúde 301 – Atenção Básica 0107 – Assistência Mé | ntária, na classi o: Caquari – Setembro – Equipamentos e l' Fundo a Fundo de R Aquisição Equipar lotação: de e assistência Soc e dica a População Divisão de Saúde – Equipamentos e l' | previdenciários, necessários ao ficação abaixo: de 2023 Material Permanente decursos do SUS mentos e materiais | | | |



Município de Arroio do Meio

4505 - Atenção Básica - Investimento

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

- **5.1.** O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
- **5.2.** Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.
- **5.3.** A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, da Certidões de Débitos Negativos na esfera federal, estadual, municipal, FGTS e débitos trabalhistas, com validade.
- **5.3.1.** Constatando-se, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
- **5.4.** Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-seá após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
- **5.5.** Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
- **5.6.** Antes de cada pagamento à contratada, será realizada de forma on-line consulta aos sítios eletrônicos oficiais para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
- **5.7.** Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
- **5.8.** Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta on-line mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
- **5.9.** Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
- **5.10.** Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
- **5.11.** Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação de habilitação.
- **5.11.1.** Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
- **5.12.** Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
- **5.12.1.** A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.



Município de Arroio do Meio

6. CLÁUSULA SEXTA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

- **6.1.** O prazo de entrega será de até **30** (**TRINTA**) dias corridos, contados da emissão do empenho, em conformidade com este Termo de Referência e o Empenho emitido.
- **6.2.** Os itens 1 e 3 deverão ser entregues no Prédio Administrativo da Prefeitura Municipal, na Rua Monsenhor Jacob Seger, 186, Bairro Centro, Arroio do Meio/RS, CEP 95940-000.
- **6.3.** Os itens 2 e 4 deverão ser entregues em local que será indicado pela Secretaria da Saúde e Assistência Social junto ao empenho.
- **6.4.** Os itens 2, 3 e 4 deverão ser instalados em local indicado e deverá ser promovida capacitação aos operadores dos equipamentos.
- **6.5.** A Administração reserva-se o direito de devolução dos equipamentos que não correspondam aos padrões de qualidade usuais, para posterior troca às expensas do licitante.
- **6.6.** Caso algum equipamento seja diferente do solicitado, com marca diferente da adjudicada ou estiver com algum defeito, o licitante terá o prazo de 15 (QUINZE) dias para substituição do mesmo, sem nenhum custo ao Município. Ao mesmo tempo poderá a Administração instaurar processo administrativo.

7. CLAÚSULA SÉTIMA – FISCALIZAÇÃO.

- **7.1.** Nos termos do art. 117 Lei nº 14.133/2021, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
- **7.1.1.** A Gestão do Contrato será feita pelo Secretário da Administração, Sr. Áurio Paulo Scherer e o Fiscal do Contrato serão os servidores Sr. Juliano da Silva Lopes e Sra. Patrícia Mara Scatola Salton, conforme portarias nº 1.177/2024 e 1.176/2024, respectivamente.
- **7.2.** A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei nº 14.133/2021.
- **7.3.** O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
- **7.4.** O Fiscal do Contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração.

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

8.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA NONA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

9.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – EXTINÇÃO.

- 10.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER EXTINTO:
- **10.1.1.** Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas no inciso I do art. 138 da Lei nº 14.133/2021, e com as consequências indicadas no art. 139 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;
 - **10.1.2.** Amigavelmente, nos termos do art. 138, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.



Município de Arroio do Meio

- **10.2.** A extinção contratual deverá ser formalmente motivada nos autos de processo administrativo assegurado à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa, verificada a ocorrência de um dos motivos previstos no art. 137 da Lei nº 14.133/2021.
- **10.3.** A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 115 da Lei nº 14.133/2021.
- **10.4.** O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:
 - **10.4.1.** Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
 - 10.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
 - 10.4.3. Indenizações e multas.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - VEDAÇÕES.

- **11.1.** É VEDADO À CONTRATADA:
 - **11.1.1.** Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
- **11.1.2.** Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ALTERAÇÕES.

- **12.1.** Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei nº 14.133/2021.
- **12.2.** A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
- **12.3.** As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS.

Arroio do Meio, RS.

13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021 e demais normas de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as normas e princípios gerais dos contratos.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO.

14.1. É eleito o Foro da Comarca de Arroio do Meio para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/2021.

de

de 2024.

| , | / | |
|-----------------------------|---------------|--|
| Representante da Contratada | | DANILO JOSÉ BRUXEL Prefeito Municipal |